

カバレッジデータの収集

2016/10/26 19:22 - n-miyamoto

ステータス:	終了	開始日:	2016/10/26
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n-miyamoto	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
テストのカバレッジデータを収集する			

履歴

#1 - 2016/10/26 19:32 - n-miyamoto

- ファイル coverage_InPortCorbaCdrConsumer.zip を追加

テストを実行したプロセスが終了しないものがあったので修正を行った。

例えばtest_InPortCorbaCdrConsumer.pyでは、以下のようにオブジェクトの非活性化とマネージャのシャットダウンを行う。

```
def tearDown(self):
    self._poa.deactivate_object(self._poa.servant_to_id(self._inp))
    del self._inp
    time.sleep(1)

self.manager.shutdown()
```

カバレッジデータ計測の際は以下のコマンドを実行する。

```
coverage run test_All.py
coverage html
```

test_InPortCorbaCdrConsumer単体で計測すると、添付のようなカバレッジデータが取得できる。

#2 - 2016/10/26 19:32 - n-miyamoto

- ファイル を削除 (coverage_InPortCorbaCdrConsumer.zip)

#3 - 2016/10/26 19:35 - n-miyamoto

- ファイル coverage_InPortCorbaCdrConsumer.zip を追加

- 進捗率 を 0 から 20 に変更

#4 - 2016/11/10 14:40 - n-miyamoto

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 進捗率 を 20 から 100 に変更

テストの実行、カバレッジデータの表示をするJenkinsのジョブを作成した。

http://jenkins.openrtm.org/job/01_openrtm-python-test/

#5 - 2017/03/19 08:16 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更

ファイル

coverage_InPortCorbaCdrConsumer.zip	1.39 MB	2016/10/26	n-miyamoto
-------------------------------------	---------	------------	------------