

## チケット

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3101 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3177 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてまとめる               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3178 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのLinux用パッケージの作成手順についてまとめる                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3179 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてまとめる               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3180 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3181 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのLinux用パッケージの動作確認項目                        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3182 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:28 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3183 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEのLinuxでの「jar ファイルおよびサンプル」の動作確認項目           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:28 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3204 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist Python Fedora用のomniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:34 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3100 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:23 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3103 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてWikiにまとめる          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:22 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3173 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:22 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3175 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの作成手順についてまとめる                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:19 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3176 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | マニュアル | 終了    | 通常  | 1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの動作確認項目                        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:18 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3186 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | 1.1.0-RELEASEの環境でビルドしたコンポーネントの1.1.1-RELEASE環境での動作確認     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:16 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3420 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | Fedora23-64環境で、rpmパッケージ作成ビルドに失敗する                       | n.kawauchi |            | 2017/08/30 12:19 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 3348 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 |      | RELEASE_1_1_1 |    |
| 2716 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSystemEditorにて保存したコンフィギュレーション値を復元できない場合がある            | n.kawauchi |            | 2013/06/17 17:27 |      |               |    |
| 2941 | RTC Builder           | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される      | n.kawauchi |            | 2013/12/25 17:43 |      |               |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日         |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------|------------|
| 3089 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-C++ 1.1.1がインストールされているFedora環境へOpenRTM-aist-Python 1.1.0-RELEASEをインストールできない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:31 |      |         | 2015/02/18 |
| 3090 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 |      |         | 2015/01/22 |
| 3092 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Windows用64bit版インストーラで構築した環境でstart-orbd.vbsを実行するとエラーとなる                                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |         | 2015/02/05 |
| 3093 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPはマージモジュールを組込むように修正する                                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 |      |         |            |
| 3094 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 |      |         |            |
| 3095 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      |         |            |
| 3096 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |         |            |
| 3097 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |         |            |
| 3098 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |         |            |
| 3198 | RTC Builder           | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする                                | n.kawauchi |            | 2015/07/10 23:37 |      |         |            |
| 3356 | RT System Editor      | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | RTSystemEditorRCP版のプラグインを最新バージョンにする   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/02/15 08:50 |      |         |            |
| 3383 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する   | n.kawauchi |            | 2016/08/09 15:41 |      |         |            |
| 3414 | RTC Builder           | 100 | 機能    | 却下    | 通常  | IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる  | n.kawauchi |            | 2016/03/04 14:38 |      |         |            |
| 3421 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | vc2015 (vc14) に対応する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 |      |         |            |
| 3429 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      |         |            |
| 3600 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する   | n.kawauchi |            | 2016/09/07 18:36 |      |         |            |
| 3602 | RTC Builder           | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする  | n.kawauchi | ga         | 2017/03/16 16:05 |      |         |            |
| 3696 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 |      |         |            |
| 3698 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 |      |         |            |

| #    | プロジェクト                  | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者            | 担当者            | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-------------------------|-----|-------|-------|-----|--|----------------|----------------|---------------------|------|---------|----|
| 3699 | OpenRTM-ai<br>st (Java) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する                               | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/03/19<br>08:22 |      |         |    |
| 3708 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | SimpleIOサンプルのConnectorComp.cppにおける初期化処理の修正                     | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2019/06/10<br>11:07 |      |         |    |
| 3887 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | trunkソースからインストールしようとした際、doxygen_classref.confが存在しないとエラーになる     | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/08/30<br>12:14 |      |         |    |
| 4219 | コア                      | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する                             | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/10/12<br>11:36 |      |         |    |
| 4262 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする                    | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/10/13<br>15:57 |      |         |    |
| 4386 | RTC Builder             | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートにOSX用の定義を追加する  | n.kawauc<br>hi | ga             | 2017/12/11<br>14:08 |      |         |    |
| 4387 | OpenRTM-ai<br>st (Java) | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする                 | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/12/08<br>17:18 |      |         |    |
| 4456 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する                            | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/02/26<br>13:20 |      |         |    |
| 4468 | OpenRTM-ai<br>st (Java) | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | set_classpath.batへjreのパスを追加する                                  | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/05/18<br>07:36 |      |         |    |
| 4519 | RT System<br>Editor     | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する                 | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/04/20<br>18:21 |      |         |    |
| 4526 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | trunkソースのautogenが通らない  | n.kawauc<br>hi |                | 2018/05/10<br>05:00 |      |         |    |
| 4546 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する                                     | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/07/19<br>10:40 |      |         |    |
| 4550 | RTC Builder             | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 文字コードの初期設定をUTF-8にする  | n.kawauc<br>hi | ga             | 2018/06/01<br>08:55 |      |         |    |
| 4551 | RTC Builder             | 100 | 調査    | 解決    | 通常  | CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/06/15<br>04:58 |      |         |    |
| 4554 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rpmパッケージ作成用のchangelogの曜日を正しくする                                 | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/06/12<br>07:38 |      |         |    |
| 4570 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する                                | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/13<br>08:48 |      |         |    |
| 4613 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Fedoraのcore developer向け環境整備時にopenssl-develを追加する                | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/13<br>09:21 |      |         |    |
| 4614 | RTC Builder             | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す                                | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/13<br>11:05 |      |         |    |
| 4615 | OpenRTM-ai<br>st (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない                | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/17<br>10:05 |      |         |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3380 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:17 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3417 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3418 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OepnRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3430 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3434 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Linux用のインストールスクリプトを整理する                                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3435 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる                                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3461 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる                                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3465 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3473 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcd_python.bat(exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3563 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | bin下のディレクトリを整理する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3573 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | rtcd_python.exeがWindows Defenderでマルウェアとみなされる場合があるので別ツールで生成し直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3601 | RTC Builder           | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する                        | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3647 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする                                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3709 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する                          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3710 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3715 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す                                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3785 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3786 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3827 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する                           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3828 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する                                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3832 | RTC Builder         | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi |            | 2017/03/17 09:37 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3833 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する                            | n.kawauchi | ga         | 2017/03/16 16:04 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3834 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3888 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す                                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3889 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3890 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す                       | n.kawauchi | ga         | 2017/03/16 16:05 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3891 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3892 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3893 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3898 | RTC Builder         | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする                        | n.kawauchi | ga         | 2017/02/15 08:47 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3965 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2                          | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3977 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題                            | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3980 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する                            | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3982 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する                            | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3992 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する  | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3993 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートを整備する   | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4020 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | モジュールカテゴリの最後の文字が消える   | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4023 | RT System Editor    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RCP版RTSystemEditorのマーجمジュールをEclipse4.4ベースで作成する                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4115 | RT System Editor    | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | RTC間の接続線が描画されないことがある   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4126 | RT System Editor    | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | OpenRTPのAll in one パッケージ作成時のエラー処理を確認する                         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4132 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す                        | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4133 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする                                | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4134 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする          | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4135 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する                                  | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4153 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する                              | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4154 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる                            | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4170 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する                             | n.kawauchi | ga         | 2017/09/07 13:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4173 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4201 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 18:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4204 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す                               | n.kawauchi | ga         | 2017/10/03 17:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4432 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4486 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する                        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4488 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない                             | n.kawauchi |            | 2018/03/26 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4520 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/26 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4525 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する                              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4527 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4538 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4552 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる                 | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4555 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:39 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4556 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージへSSLtransportを追加する                                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4559 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する    | n.kawauchi | ga         | 2018/07/10 00:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3082 | RTC Builder           | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CMake3.0.2でのワーニング対応  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3083 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3084 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3346 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3347 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する                           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3349 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3350 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する                                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3351 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3353 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する                          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3354 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラで設定されるサンプルコンポーネントCompositeのスタートメニュー設定を修正する       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3355 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 複合コンポーネントのサンプルComposite.pyが動作しない                               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3379 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する                              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3382 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | ソースからビルド・インストールした環境でのidlディレクトリの状況を確認する                         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3442 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる                                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:06 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3436 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows環境用の古いビルド設定を削除する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 |      | RELENG_1_2    |    |

| #    | プロジェクト                    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者            | 担当者            | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン        | 期日 |
|------|---------------------------|-----|-------|-------|-----|--|----------------|----------------|---------------------|------|----------------|----|
| 3741 | OpenRTM-ai<br>st (Python) | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す                                      | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/03/19<br>08:15 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 3742 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Makefile.amで定義しているVisual<br>Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する           | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/08/30<br>12:15 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4202 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する                               | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/09/15<br>15:21 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4222 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する                             | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/10/12<br>18:00 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4352 | OpenRTM-ai<br>st (Python) | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rtcprof_python.batがPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように<br>対応する        | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/10/30<br>18:34 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4385 | OpenRTM-ai<br>st (Python) | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する                                   | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2017/12/05<br>18:54 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4569 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整<br>える                   | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/15<br>06:13 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4571 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera,<br>rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/08/07<br>10:25 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4617 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない                               | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/09/21<br>02:04 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4627 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rtm-namingの実行でネームサーバを再起動できるようにする                                 | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/11/07<br>09:29 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4706 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | C++ RTC<br>Daemon起動時に読み込むrtc.conf内のOpenRTMバージョン番号を1.2.1へ更新<br>する | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2019/09/25<br>11:07 |      | RELENG_1_<br>2 |    |
| 4451 | OpenRTM-ai<br>st (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | examples/Makefile.amへAnalyzerを追加する                               | n.kawauc<br>hi | n.kawauc<br>hi | 2018/02/07<br>11:14 |      | RELENG_2_<br>0 |    |