

チケット

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|--------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4706 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | C++ RTC Daemon起動時に読み込むrtc.conf内のOpenRTMバージョン番号を1.2.1へ更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2019/09/25 11:07 | | RELENG_1_2 | |
| 4627 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | rtm-namingの実行でネームサーバを再起動できるようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/11/07 09:29 | | RELENG_1_2 | |
| 4617 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 | | RELENG_1_2 | |
| 4615 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/17 10:05 | | | |
| 4613 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Fedoraのcore developer向け環境整備時にopenssl-develを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 09:21 | | | |
| 4571 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/07 10:25 | | RELENG_1_2 | |
| 4570 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 08:48 | | | |
| 4569 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 | | RELENG_1_2 | |
| 4556 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージへSSLTransportを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4555 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:39 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4554 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | rpmパッケージ作成用のchangelogの曜日を正しくする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:38 | | | |
| 4546 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/07/19 10:40 | | | |
| 4538 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4526 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | trunkソースのautogenが通らない | n.kawauchi | | 2018/05/10 05:00 | | | |
| 4525 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4520 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/26 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4486 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4456 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|--------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4451 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | examples/Makefile.amへAnalyzerを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/07 11:14 | | RELENG_2_0 | |
| 4432 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4262 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/13 15:57 | | | |
| 4222 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 18:00 | | RELENG_1_2 | |
| 4202 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 15:21 | | RELENG_1_2 | |
| 4201 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 18:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4173 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3893 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3892 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3891 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3889 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3888 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3887 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | trunkソースからインストールしようとした際、doxygen_classref.confが存在しないとエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3786 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3785 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3742 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3709 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3708 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | SimpleIOサンプルのConnectorComp.cppにおける初期化処理の修正 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2019/06/10 11:07 | | | |
| 3696 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3442 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:06 | | RELENG_1_1 | |
| 3436 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_2 | |
| 3421 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3420 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | Fedora23-64環境で、rpmパッケージ作成ビルドに失敗する | n.kawauchi | | 2017/08/30 12:19 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3383 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3382 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | ソースからビルド・インストールした環境でのidlディレクトリの状況を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3379 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3354 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows用インストーラで設定されるサンプルコンポーネントCompositeのスタートメニュー設定を修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_1 | |
| 3186 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEの環境でビルドしたコンポーネントの1.1.1-RELEASE環境での動作確認 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:16 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3176 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:18 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3175 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの作成手順についてまとめる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/02 09:19 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3173 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:22 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3103 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてWikiにまとめる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:22 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3100 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:23 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 4527 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4468 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | set_classpath.batへjreのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 | | | |
| 4387 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 | | | |
| 3828 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3827 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3715 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3710 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3699 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3563 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3465 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3430 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3429 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3353 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1_1 | |
| 3351 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_1 | |
| 3183 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのLinuxでの「jar ファイルおよびサンプル」の動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:28 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3182 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:28 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3179 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてまとめる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3098 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3097 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3096 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3092 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows用64bit版インストーラで構築した環境でstart-orbd.vbsを実行するとエラーとなる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | 2015/02/05 |
| 4552 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4385 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/05 18:54 | | RELENG_1_2 | |
| 4352 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 解決 | 通常 | rtcprof_python.batがPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/30 18:34 | | RELENG_1_2 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3741 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3698 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 3647 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3573 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtcd_python.exeがWindows Defenderでマルウェアとみなされる場合があるので別ツールで生成し直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3473 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcd_python.bat(.exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3461 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3435 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3434 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Linux用のインストールスクリプトを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3418 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3417 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3380 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:17 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3355 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのサンプルComposite.pyが動作しない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |
| 3350 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |
| 3349 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3348 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3347 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3346 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3204 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist Python Fedora用のomniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:34 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3181 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのLinux用パッケージの動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3180 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3178 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのLinux用パッケージの作成手順についてまとめる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3177 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | 1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてまとめる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3101 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3095 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | | |
| 3094 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3093 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPはマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3090 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | 2015/01/22 |
| 3089 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-C++ 1.1.1がインストールされているFedora環境へOpenRTM-aist-Python 1.1.0-RELEASEをインストールできない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:31 | | | 2015/02/18 |
| 4519 | RT System Editor | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/20 18:21 | | | |
| 4126 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | OpenRTPのAll in one パッケージ作成時のエラー処理を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4115 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC間の接続線が描画されないことがある | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4023 | RT System Editor | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3600 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | | 2016/09/07 18:36 | | | |
| 3356 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTSystemEditorRCP版のプラグインを最新バージョンにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/02/15 08:50 | | | |
| 2716 | RT System Editor | 0 | バグ | 新規 | 通常 | RTSystemEditorにて保存したコンフィギュレーション値を復元できない場合がある | n.kawauchi | | 2013/06/17 17:27 | | | |
| 4614 | RTC Builder | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 4559 | RTC Builder | 100 | バグ | 解決 | 通常 | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する | n.kawauchi | ga | 2018/07/10 00:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4551 | RTC Builder | 100 | 調査 | 解決 | 通常 | CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/15 04:58 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 4550 | RTC Builder | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 文字コードの初期設定をUTF-8にする | n.kawauchi | ga | 2018/06/01 08:55 | | | |
| 4488 | RTC Builder | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない | n.kawauchi | | 2018/03/26 13:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4386 | RTC Builder | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4204 | RTC Builder | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4170 | RTC Builder | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4135 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4134 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4132 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4020 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | モジュールカテゴリの最後の文字が消える | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3993 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3980 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3977 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3965 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3898 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする | n.kawauchi | ga | 2017/02/15 08:47 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3890 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3834 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3833 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3832 | RTC Builder | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi | | 2017/03/17 09:37 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3602 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3601 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3414 | RTC Builder | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる | n.kawauchi | | 2016/03/04 14:38 | | | |
| 3198 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする | n.kawauchi | | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3084 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3083 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3082 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CMake3.0.2でのワーニング対応 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 2941 | RTC Builder | 0 | バグ | 新規 | 通常 | IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される | n.kawauchi | | 2013/12/25 17:43 | | | |
| 4219 | コア | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 | | | |