## OpenRTM-aist (Java) - 調査 #1457

## IFR ID取得方法の調査

2010/05/06 09:55 - n-ando

ステータス: 終了 開始日: 2010/05/06 優先度: 诵常 期日: 担当者: 進捗率: 100% カテゴリ: 予定工数: 0.00時間 対象パージョン: 説明 IFR IDを取得する方法を調査する。

## 履歴

```
#1 - 2011/08/01 12:12 - 匿名ユーザー
Helperのメンバー変数(_id)に格納されている。
TimedLongHelper の場合
abstract public class TimedLongHelper
     private static String _id = "IDL:RTC/TimedLong:1.0";
  ・・・省略・・・
   public static String id ()
       return _id;
  ・・・以下省略・・・
取得例
TimedLong m_out_val = new TimedLong(new RTC.Time(0,0),0)
 Class \quad cl \quad = \quad m\_out\_val.getClass();
  String str = cl.getName();
 try {
         Class helper = Class.forName(str+"Helper",
                                                                                true.
                                                                                this.getClass().getClassLoader());
         Method method = helper.getMethod("id");
                       (String)method.invoke(
         String id =
                               null // invoke static method.
                                  "+id);
         System.out.println("
 catch(java.lang.Exception e){
         System.out.println("Exception caught."+e.toString());
```

http://software.fujitsu.com/jp/manual/manualfiles/M080016/B1WN9481/03Z200/ots03/ots00052.htm

#2 - 2011/08/03 10:35 - **匿名ユーザー** 

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#3 - 2012/02/04 04:12 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更

2025/05/03 1/1