

ステータス:	終了	開始日:	2010/05/24
優先度:	通常	期日:	
担当者:	ta	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明

生成されるコードのデフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする。

SampleというRTCを生成した場合、デフォルトコンフィギュレーションのリスト名が以下のようにモジュール名と同じになっているが、このリスト名を全て小文字とする。

```
Sample_spec = ["implementation_id", "Sample",
               "type_name", "Sample",
               "description", "This is sample component.",
               "version", "0",
               "vendor", "AIST RTM",
               "category", "examples",
               "activity_type", "STATIC",
               "max_instance", "100",
               "language", "Python",
               "lang_type", "SCRIPT",
               "conf.default.int_0", "3",
               "conf.default.int_1", "5",
               "conf.default.float_0", "1.0",
               "conf.__widget__.int_0", "slider.1",
               "conf.__widget__.int_1", "slider.0.1",
               "conf.__widget__.float_0", "slider.0.01",
               "conf.__constraints__.int_0", "0<x<100",
               "conf.__constraints__.int_1", "0<x<10",
               "conf.__constraints__.float_0", "-0.123<x<123.45",
               ""]
```

以下のように、リスト名を小文字にする。

```
sample_spec = ["implementation_id", "Sample",
               "type_name", "Sample",
               "description", "This is sample component.",
               "version", "0",
               "vendor", "AIST RTM",
               "category", "examples",
               "activity_type", "STATIC",
               "max_instance", "100",
               "language", "Python",
               "lang_type", "SCRIPT",
               "conf.default.int_0", "3",
               "conf.default.int_1", "5",
               "conf.default.float_0", "1.0",
               "conf.__widget__.int_0", "slider.1",
               "conf.__widget__.int_1", "slider.0.1",
               "conf.__widget__.float_0", "slider.0.01",
               "conf.__constraints__.int_0", "0<x<100",
               "conf.__constraints__.int_1", "0<x<10",
               "conf.__constraints__.float_0", "-0.123<x<123.45",
               ""]
```

このリスト名は、<RTC名>Init()関数内で使用しているため、<RTC名>Init()内の " defaults_str=Sample_spec " の箇所も小文字にする必要がある。

履歴

#1 - 2010/05/25 19:12 - ta

- ステータスを 新規 から 解決 に変更
- 担当者を ta にセット
- 進捗率を 0 から 100 に変更

修正させて頂きました [r121](#)

#2 - 2010/05/26 10:41 - kurihara

- ステータスを 解決 から 終了 に変更

変更されている事を確認しました。([r122](#))
このチケットは、クローズします。