

## OpenRTM-aist (C++) - 機能 #2107

### get\_component\_profile()からm\_propertiesの値を取得できるようにしたい

2011/05/17 17:37 - n-ando

<b>ステータス:</b>	終了	<b>開始日:</b>	2011/05/17
<b>優先度:</b>	通常	<b>期日:</b>	
<b>担当者:</b>	n-ando	<b>進捗率:</b>	100%
<b>カテゴリ:</b>		<b>予定工数:</b>	0.00時間
<b>対象バージョン:</b>			
<b>説明</b>			
get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい			

#### 関係しているリビジョン

**リビジョン 2101** - 2011/05/22 22:52 - n-ando

Default property values now include openrtm.name.  
openrtm.version is "x.y.z" version, openrtm.name is "OpenRTM-aist-x.y.z".  
refs #2107

**リビジョン 2101** - 2011/05/22 22:52 - n-ando

Default property values now include openrtm.name.  
openrtm.version is "x.y.z" version, openrtm.name is "OpenRTM-aist-x.y.z".  
refs #2107

**リビジョン 2101** - 2011/05/22 22:52 - n-ando

Default property values now include openrtm.name.  
openrtm.version is "x.y.z" version, openrtm.name is "OpenRTM-aist-x.y.z".  
refs #2107

**リビジョン 2102** - 2011/05/22 22:56 - n-ando

Property values "manager.os.\*" are now "os.\*".  
refs #2107

**リビジョン 2102** - 2011/05/22 22:56 - n-ando

Property values "manager.os.\*" are now "os.\*".  
refs #2107

**リビジョン 2102** - 2011/05/22 22:56 - n-ando

Property values "manager.os.\*" are now "os.\*".  
refs #2107

**リビジョン 2103** - 2011/05/22 22:57 - n-ando

Now inherited property values includes the following values.

- config.version
- openrtm.name
- openrtm.version
- os.name
- os.release
- os.version
- os.arch
- os.hostname
- corba.endpoint
- corba.id
- exec\_cxt.periodic.type
- exec\_cxt.periodic.rate
- exec\_cxt.evdriven.type

refs #2107

**リビジョン 2103** - 2011/05/22 22:57 - n-ando

Now inherited property values includes the following values.

- config.version
- openrtm.name
- openrtm.version
- os.name
- os.release
- os.version
- os.arch
- os.hostname
- corba.endpoint
- corba.id
- exec\_cxt.periodic.type
- exec\_cxt.periodic.rate
- exec\_cxt.evdriven.type

refs #2107

**リビジョン** 2103 - 2011/05/22 22:57 - n-ando

Now inherited property values includes the following values.

- config.version
- openrtm.name
- openrtm.version
- os.name
- os.release
- os.version
- os.arch
- os.hostname
- corba.endpoint
- corba.id
- exec\_cxt.periodic.type
- exec\_cxt.periodic.rate
- exec\_cxt.evdriven.type

refs #2107

**リビジョン** 2104 - 2011/05/22 23:01 - n-ando

Now component's properties (m\_properties) are imported to ComponentProfile::properties. refs #2107

**リビジョン** 2104 - 2011/05/22 23:01 - n-ando

Now component's properties (m\_properties) are imported to ComponentProfile::properties. refs #2107

**リビジョン** 2104 - 2011/05/22 23:01 - n-ando

Now component's properties (m\_properties) are imported to ComponentProfile::properties. refs #2107

## 履歴

---

#1 - 2011/05/22 22:53 - n-ando

- 進捗率を 0 から 30 に変更

DefaultConfiguration.h で定義されているpropertyを以下のように変更。

- openrtm.version: "x.y.z"
- openrtm.name: "OpenRTM-aist-x.y.z"

#2 - 2011/05/22 22:57 - n-ando

これまで "manager.os.\*" だったOS関連の情報を "os.\*" に変更。

#3 - 2011/05/22 23:01 - n-ando

- 進捗率を 30 から 80 に変更

グローバルなプロパティから継承する値を変更。以下の通りに。

- config.version
- openrtm.name
- openrtm.version
- os.name

- os.release
- os.version
- os.arch
- os.hostname
- corba.endpoint
- corba.id
- exec\_cxt.periodic.type
- exec\_cxt.periodic.rate
- exec\_cxt.evdriven.type

#4 - 2011/05/22 23:02 - n-ando

- ステータスを新規から解決に変更
- 進捗率を80から100に変更

get\_component\_profile() でNVUtil::copyFromProperties()でpropertiesをComponentProfileにimport

```
=====
-- src/lib/rtm/RTOBJECT.cpp      (revision 2098)
+++ src/lib/rtm/RTOBJECT.cpp      (working copy)
@@ -726,6 +726,7 @@
         PortProfileList ppl = m_portAdmin.getPortProfileList();
         profile->port_profiles = ppl._retn();
     #endif // ORB_IS_RTORB
+     NVUtil::copyFromProperties(profile->properties, m_properties);
     return profile._retn();
     }
     catch (...)

```

#5 - 2011/05/22 23:06 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更

#6 - 2015/07/10 23:33 - n-ando

- 対象バージョンを削除 (RELEASE\_1\_1\_0)