## OpenRTM-aist (C++) - パケ #828

InPortBase の property の dataport.subscription\_type が Any になる。

2009/07/23 18:40 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日	2009/07/23
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象パージョン:			

## 説明

• 現象

InPortBase の dataport.subscription\_type が Any になる。dataport.subscription\_type は Flush,New,Periodic の中で、Factory に登録されているものが表示されなれればならないが、Factory への登録状況に関係なく、Any になってしまう。

● 原因

コンストラクタで固定で設定しているためと思われる。

## 履歴

#1 - 2009/07/24 01:07 - n-ando

- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

InPortにはSubscriptionTypeという概念がないので、任意のSubscriptionTypeを受け付ける意味のAnyが設定されています。 仕様です。SubscriptionTypeに限らず、RTSystemEditorは片方のPortが複数のタイプが設定され、もう片方がAnyであれば、Any側が任意のタイプを受け入れると解釈して、ダイアログのプルダウンメニューには全タイプがリストアップされる使用になっています。

#2 - 2009/07/27 11:53 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更

2025/05/21 1/1