

OpenRTM-aist (C++) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|-----|------------------|------|---------|----|
| 4029 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | マネージャとORBの初期化、終了処理を別々に実行できるようにする | n-miyamoto | | 2017/04/24 21:17 | | | |
| 4512 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-ando | | 2018/04/09 13:47 | | | |
| 4522 | 0 | 機能 | 新規 | 低め | updateConnectorsを実行するかrtc.confで設定できるようにしてほしい | n-miyamoto | | 2018/04/25 16:15 | | | |
| 1622 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | DataPort のsubscription type その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1965 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。 | 匿名ユーザー | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 2520 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | タイムスタンプを自動で押すかどうかでコンフィギュレーションで設定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2705 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 3345 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | IPの自動推定周りの修正 | n-ando | | 2015/10/20 11:55 | | | |
| 3568 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する | n-ando | | 2016/06/04 10:21 | | | |
| 3572 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数 | n-ando | | 2016/06/20 17:51 | | | |
| 3837 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group: に保存できるようにする | n-ando | | 2017/01/18 14:01 | | | |
| 4113 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando | | 2017/06/07 14:01 | | | |
| 4114 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。 | n-ando | | 2017/06/07 14:02 | | | |
| 4395 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | イベント出力ポートの検討 | n-ando | | 2017/12/15 10:25 | | | |
| 4401 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する | n-ando | | 2017/12/29 15:31 | | | |
| 4542 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け | n-ando | | 2018/05/26 10:05 | | | |
| 4650 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CSPポートを実装する | n-ando | | 2019/01/08 22:06 | | | |
| 322 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | n-ando | | 2010/02/17 17:11 | | | |
| 326 | 0 | 機能 | 終了 | 通常 | configureで各種パッケージ作成をサポートする | n-ando | | 2009/04/14 09:11 | | | |
| 530 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | メモリーリークチェックのためのテストの作成 | n-ando | | 2009/05/18 13:53 | | | |
| 632 | 90 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0 RC版のメモリーリーク調査 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:22 | | | |
| 759 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-ポート接続時の"dataport.publisher"階層の導入 | 匿名ユーザー | | 2009/07/06 18:09 | | | |
| 1048 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト | n-ando | | 2010/03/04 11:53 | | | |
| 1607 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Version.txt の導入 | n-ando | | 2011/04/29 19:35 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|----------|------------------|------|---------------|------------|
| 2052 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2011/02/23 09:14 | | | |
| 2303 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加 | n-ando | | 2012/02/07 11:32 | | | |
| 2304 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2311 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/06 15:15 | | | |
| 2361 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2369 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-configオプション追加 | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2418 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | | 2012/05/07 11:19 | | | |
| 2166 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortの構造を再検討する | kurihara | | 2015/07/10 22:22 | | | |
| 2305 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | LogicalTimeLocalServiceを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2306 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 3242 | 50 | 機能 | 新規 | 通常 | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する | n-ando | | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3432 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装 | n-ando | | 2016/01/18 12:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3592 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する | n-ando | | 2016/09/01 10:51 | | RELENG_2_0 | |
| 2085 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 複合RTC作成, 子RTC削除時に, 子RTCの増減がオブザーバで通知されない | ta | kurihara | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 323 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | kurihara | 2010/03/04 10:36 | | | |
| 2064 | 100 | 機能 | 終了 | 今すぐ | 新しいIOpenCV-RTC群をmsiに含める | kurihara | kurihara | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3223 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3880 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | Manager::load_module()の返り値の活用 | kanehiro | n-ando | 2017/05/07 08:03 | | | |
| 324 | 0 | 機能 | 新規 | 低め | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 1428 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | raw_tcp の実装 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 2143 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成 | kurihara | n-ando | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 3075 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える | n-ando | n-ando | 2015/07/14 08:44 | | | |
| 207 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加 | n-ando | n-ando | 2010/01/10 00:01 | | | |
| 208 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 非同期関数呼び出しフレームワークを実装する | n-ando | n-ando | 2009/02/06 18:10 | | | 2009/02/06 |
| 341 | 80 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 342 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる | n-ando | n-ando | 2009/01/20 19:10 | | | |
| 367 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coilに時間計測のためのクラスを導入 | n-ando | n-ando | 2009/02/03 17:17 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|-------|-------|------------------|----------|---------------|------------|
| 372 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能の見直し | n-and | n-and | 2009/03/02 09:18 | | | 2009/02/06 |
| 374 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | createComponentの引数にIDを渡せるようにする | n-and | n-and | 2009/02/07 17:48 | | | 2009/02/09 |
| 1052 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装 | n-and | n-and | 2010/02/19 10:44 | | | |
| 1055 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | n-and | n-and | 2010/01/13 16:28 | | | |
| 1456 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-and | n-and | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1975 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-and | n-and | 2010/12/31 04:24 | | | |
| 2015 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-and | n-and | 2011/02/16 06:45 | | | |
| 2038 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-and | n-and | 2011/02/23 09:03 | | | |
| 2047 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-and | n-and | 2011/02/23 09:09 | | | |
| 2092 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-and | n-and | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2093 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-and | n-and | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2107 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-and | n-and | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2159 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる | n-and | n-and | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2196 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつかってアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する | n-and | n-and | 2013/04/15 17:46 | | | |
| 2333 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-and | n-and | 2012/01/31 00:28 | | | |
| 2337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-and | n-and | 2012/02/06 15:18 | | | |
| 2345 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-and | n-and | 2012/02/04 02:28 | | | |
| 2346 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-and | n-and | 2012/02/04 02:32 | | | |
| 2349 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-and | n-and | 2012/02/04 03:58 | | | |
| 2358 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-and | n-and | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 321 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-and | n-and | 2015/07/03 14:53 | | | |
| 3871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-and | n-and | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 232 | 70 | 機能 | 却下 | 通常 | doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入 | n-and | n-and | 2015/06/05 14:25 | | | 2008/10/31 |
| 233 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離 | n-and | n-and | 2009/02/05 17:07 | | | 2008/11/07 |
| 234 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTCのdoil::corba対応のためのサーバントクラスの実装 | n-and | n-and | 2009/02/05 17:08 | | | 2008/11/07 |
| 3264 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-and | n-and | 2016/02/15 13:16 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3224 | 50 | 機能 | 解決 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3266 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3267 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3268 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtcd起動時の認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 | | RELENG_1_2 | |
| 3275 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 | | RELENG_1_2 | |
| 3344 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ログメッセージをカラーにする | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 | | RELENG_1_2 | |
| 3711 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 | | RELENG_1_2 | |
| 4402 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成 | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 | | RELENG_1_2 | |
| 4028 | 0 | 機能 | 解決 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 | | RELENG_1_2 | |
| 3660 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REENTRANTが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3590 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する | n-ando | n-ando | 2016/09/01 10:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3591 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver.idlの実装を作成する。 | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:27 | | RELENG_2_0 | |
| 3593 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:26 | | RELENG_2_0 | |
| 3684 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:45 | | RELENG_2_0 | |
| 3685 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3686 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3687 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] PortStatusの変更 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 | | RELENG_2_0 | |
| 3689 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3690 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3691 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 | | RELENG_2_0 | |
| 3692 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] テストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3682 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:43 | | RELENG_2_0 | |
| 3653 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3680 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリснаクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRTObjectに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3683 | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3688 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 4174 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | VxWorks用coilのTime.hの改善 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/09/01 20:08 | | | |
| 4497 | 80 | 機能 | 担当 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/03/26 19:01 | | | |
| 4197 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | Windows環境の時間計測の精度改善 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/12/26 17:21 | | | |
| 3656 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC生成時に指定した実行コンテキストが存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 12:17 | | | 2016/10/31 |
| 3881 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Manager::create_component()でdllを検索する機能をOFFにする機能 | kanehiro | n-miyamoto | 2017/02/22 16:55 | | | |
| 4176 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | omniidl shortcutの利用 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:29 | | | |
| 4428 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | direct接続Pull型の実装 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:26 | | | |
| 3440 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同一プロセス） | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3441 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 4127 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4507 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 3262 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にポート同士を接続する(非同プロセス) | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3263 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3265 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3269 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3270 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3271 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3272 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3273 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3274 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4119 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3889 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える | n.kawauc hi | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3442 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauc hi | n.kawauc hi | 2016/08/09 15:06 | | RELENG_1 _1 | |