

OpenRTM-aist (C++) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3223 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 1965 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。 | 匿名ユーザー | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 759 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-ポート接続時の"dataport.publisher"階層の導入 | 匿名ユーザー | | 2009/07/06 18:09 | | | |
| 632 | 90 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0 RC版のメモリーリーク調査 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:22 | | | |
| 3881 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Manager::create_component()でdllを検索する機能をOFFにする機能 | kanehiro | n-miyamoto | 2017/02/22 16:55 | | | |
| 3880 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | Manager::load_module()の返り値の活用 | kanehiro | n-ando | 2017/05/07 08:03 | | | |
| 2166 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortの構造を再検討する | kurihara | | 2015/07/10 22:22 | | | |
| 2143 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成 | kurihara | n-ando | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 2064 | 100 | 機能 | 終了 | 今すぐ | 新しいOpenCV-RTC群をmsiに含める | kurihara | kurihara | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 4650 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CSPポートを実装する | n-ando | | 2019/01/08 22:06 | | | |
| 4542 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け | n-ando | | 2018/05/26 10:05 | | | |
| 4512 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-ando | | 2018/04/09 13:47 | | | |
| 4401 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する | n-ando | | 2017/12/29 15:31 | | | |
| 4395 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | イベント出力ポートの検討 | n-ando | | 2017/12/15 10:25 | | | |
| 4114 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。 | n-ando | | 2017/06/07 14:02 | | | |
| 4113 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando | | 2017/06/07 14:01 | | | |
| 3871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 3837 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group: に保存するようにする | n-ando | | 2017/01/18 14:01 | | | |
| 3572 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数 | n-ando | | 2016/06/20 17:51 | | | |
| 3568 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する | n-ando | | 2016/06/04 10:21 | | | |
| 3441 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3440 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (非同一プロセス) | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3345 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | IPの自動推定周りの修正 | n-ando | | 2015/10/20 11:55 | | | |
| 3075 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える | n-ando | n-ando | 2015/07/14 08:44 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2705 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2520 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2418 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | | 2012/05/07 11:19 | | | |
| 2369 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-configオプション追加 | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2361 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2358 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2349 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 03:58 | | | |
| 2346 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:32 | | | |
| 2345 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:28 | | | |
| 2337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | n-ando | 2012/02/06 15:18 | | | |
| 2333 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2012/01/31 00:28 | | | |
| 2311 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/06 15:15 | | | |
| 2306 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2305 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | LogicalTimeLocalServiceを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2304 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2303 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加 | n-ando | | 2012/02/07 11:32 | | | |
| 2196 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつかってアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する | n-ando | n-ando | 2013/04/15 17:46 | | | |
| 2159 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2107 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2093 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2092 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2052 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2011/02/23 09:14 | | | |
| 2047 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:09 | | | |
| 2038 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:03 | | | |
| 2015 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | n-ando | 2011/02/16 06:45 | | | |
| 1975 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | n-ando | 2010/12/31 04:24 | | | |
| 1871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Version.txt の導入 | n-ando | | 2011/04/29 19:35 | | | |
| 1622 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | DataPort のsubscription type その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1607 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 1456 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1428 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | raw_tcp の実装 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1055 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | n-ando | n-ando | 2010/01/13 16:28 | | | |
| 1052 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装 | n-ando | n-ando | 2010/02/19 10:44 | | | |
| 1048 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト | n-ando | | 2010/03/04 11:53 | | | |
| 530 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | メモリリークチェックのためのテストの作成 | n-ando | | 2009/05/18 13:53 | | | |
| 367 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coilに時間計測のためのクラスを導入 | n-ando | n-ando | 2009/02/03 17:17 | | | |
| 342 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる | n-ando | n-ando | 2009/01/20 19:10 | | | |
| 341 | 80 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 326 | 0 | 機能 | 終了 | 通常 | configureで各種パッケージ作成をサポートする | n-ando | | 2009/04/14 09:11 | | | |
| 324 | 0 | 機能 | 新規 | 低め | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 323 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | kurihara | 2010/03/04 10:36 | | | |
| 322 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | n-ando | | 2010/02/17 17:11 | | | |
| 321 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-ando | n-ando | 2015/07/03 14:53 | | | |
| 208 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 207 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加 | n-ando | n-ando | 2010/01/10 00:01 | | | |
| 4522 | 0 | 機能 | 新規 | 低め | updateConnectorsを実行するかrtc.confで設定できるようにしてほしい | n-miyamo to | | 2018/04/25 16:15 | | | |
| 4497 | 80 | 機能 | 担当 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探索するようにする | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/03/26 19:01 | | | |
| 4428 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | direct接続Pull型の実装 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:26 | | | |
| 4197 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | Windows環境の時間計測の精度改善 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/12/26 17:21 | | | |
| 4176 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | omniidl shortcutの利用 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:29 | | | |
| 4174 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | VxWorks用coilのTime.hの改善 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/09/01 20:08 | | | |
| 4029 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | マネージャとORBの初期化、終了処理を別々に実行できるようにする | n-miyamo to | | 2017/04/24 21:17 | | | |
| 2085 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 複合RTC作成、子RTC削除時に、子RTCの増減がオブザーバで通知されない | ta | kurihara | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 4119 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3432 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装 | n-ando | | 2016/01/18 12:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3274 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3273 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3272 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3271 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3270 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3269 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3265 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3264 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3263 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3262 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にポート同士を接続する（非同一プロセス） | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3242 | 50 | 機能 | 新規 | 通常 | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する | n-ando | | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3224 | 50 | 機能 | 解決 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4507 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4127 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3889 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3442 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:06 | | RELENG_1_1 | |
| 4402 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成 | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 | | RELENG_1_2 | |
| 4028 | 0 | 機能 | 解決 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 | | RELENG_1_2 | |
| 3711 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 | | RELENG_1_2 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|------------|----|
| 3660 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REentrantが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3344 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ログメッセージをカラーにする | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 | | RELENG_1_2 | |
| 3275 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 | | RELENG_1_2 | |
| 3268 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtcd起動時の認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 | | RELENG_1_2 | |
| 3267 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3266 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3692 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] テストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3691 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 | | RELENG_2_0 | |
| 3690 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3689 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3688 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3687 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] PortStatusの変更 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 | | RELENG_2_0 | |
| 3686 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3685 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3684 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:45 | | RELENG_2_0 | |
| 3683 | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3682 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:43 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRTObjectに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3680 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|------------|------------|
| 3653 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3593 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:26 | | RELENG_2_0 | |
| 3592 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する | n-ando | | 2016/09/01 10:51 | | RELENG_2_0 | |
| 3591 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver.idlの実装を作成する。 | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:27 | | RELENG_2_0 | |
| 3590 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する | n-ando | n-ando | 2016/09/01 10:50 | | RELENG_2_0 | |
| 232 | 70 | 機能 | 却下 | 通常 | doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入 | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:25 | | | 2008/10/31 |
| 234 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTCのdoil::corba対応のためのサーバトクラスの実装 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:08 | | | 2008/11/07 |
| 233 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:07 | | | 2008/11/07 |
| 372 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能の見直し | n-ando | n-ando | 2009/03/02 09:18 | | | 2009/02/06 |
| 337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 非同期関数呼び出しフレームワークを実装する | n-ando | n-ando | 2009/02/06 18:10 | | | 2009/02/06 |
| 374 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | createComponentの引数にIDを渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/02/07 17:48 | | | 2009/02/09 |
| 3656 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC生成時に指定した実行コンテキストが存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 12:17 | | | 2016/10/31 |