

OpenRTM-aist (Java) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|---------------|------------------|------|---------------|----|
| 2125 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2100 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3886 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 3779 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (シ)データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | win-ei | | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 3772 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (オ)静的FSMフレームワークの実装 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3771 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (エ)FSM関係コールバック機構の追加 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3768 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (ア)IDLファイルの追加およびリンク | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3222 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3098 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 2416 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:36 | | | |
| 2362 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2359 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2356 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2350 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 | | | |
| 2347 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | | 2012/02/15 11:26 | | | |
| 2344 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-ando | | 2012/02/14 18:30 | | | |
| 2338 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | | 2012/02/13 16:46 | | | |
| 2331 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | | 2012/02/13 16:51 | | | |
| 2312 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2310 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | File nameserviceの導入 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:11 | | | |
| 2301 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LocalService の実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:11 | | | |
| 2272 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | examplesを修正する。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 19:03 | | | |
| 2267 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | | 2012/02/04 04:10 | | | |
| 2234 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContext の ExecutionContextProfile をガードする。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 19:00 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|-----|------------------|------|---------|----|
| 2233 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PublisherFlush::write で接続が切断されたことを検知したときのコールバック呼び出しを追加 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:09 | | | |
| 2230 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOサービスフレームワークの実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:08 | | | |
| 2227 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのパラメータをrtc.conf と -o オプションから与えられるようにする。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 2226 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.auto_shutdown_durationオプションの追加 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:06 | | | |
| 2225 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 自動モジュールローディングの実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:06 | | | |
| 2051 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2048 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2039 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOServiceAdminクラスの導入 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2014 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1977 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | ga | 2013/06/12 00:33 | | | |
| 1458 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1410 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | インストラ修正 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:08 | | | |
| 1362 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcdの追加 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:09 | | | |
| 1361 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcprofの追加 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:10 | | | |
| 1354 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DefaultConfigurationの修正 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:10 | | | |
| 1353 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBaseの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1345 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | NamingManagerの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1344 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Managerの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1343 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerServantの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1339 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerConfigno | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1338 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RingBufferの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObject_implの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1336 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortAdminの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1335 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CorbaNamingの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1316 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CorbaPortの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1315 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortBase,Manager,PeriodicECSHaredComposite_impl,PeriodicECOrganiz ation,Configuration_implNo] | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:05 | | | |
| 1314 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OutPortの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1313 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PublisherFlush,PublisherNew,PublisherPeriodicの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1312 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Connector callbacks functionality has been implemented in InPort. | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1285 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | 匿名ユーザー | | 2010/03/08 11:07 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|---------------|----|
| 1271 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1252 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート(データ・サービス)の接続数を制限する設定 | 匿名ユーザー | | 2010/03/08 11:07 | | | |
| 1056 | 100 | 機能 | 終了 | 低め | Java版のINSの使用方法の調査 | n-ando | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1046 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | | 2010/03/01 11:14 | | | |
| 1044 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1043 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1034 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | | 2010/03/01 09:49 | | | |
| 990 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | | 2010/03/10 10:10 | | | |
| 940 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portコールバック機能の追加 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 581 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | | 2010/01/12 14:22 | | | |
| 490 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 477 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成(DataFlow型) | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 476 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新オプションの導入(モジュールの事前ロード,コンポーネントの事前生成) | 匿名ユーザー | | 2009/03/19 14:29 | | | |
| 427 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | | 2009/03/27 18:29 | | | |
| 424 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | | 2009/03/12 15:12 | | | |
| 359 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OMG RTC 1.0対応 | 匿名ユーザー | | 2009/03/17 19:50 | | | |
| 248 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/04/14 10:10 | | | |
| 4516 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4128 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4117 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | | 2017/08/30 14:10 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3713 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-miyamoto | | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |