

OpenRTM-aist (Java) - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3768 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (ア) IDLファイルの追加およびリンク  | win-ei     | win-ei     | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3771 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (エ)FSM関係コールバック機構の追加   | win-ei     | win-ei     | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3772 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (オ)静的FSMフレームワークの実装  | win-ei     | win-ei     | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3779 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (シ)データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業                  | win-ei     |            | 2017/08/30 14:13 |      |               |    |
| 2356 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Clock管理クラスを導入する   | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 2331 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。                             | n-ando     |            | 2012/02/13 16:51 |      |               |    |
| 2014 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | ComponentAction listener の追加                                      | n-ando     |            | 2012/02/04 04:12 |      |               |    |
| 2051 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverConsumerの実装                                      | n-ando     |            | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |
| 4516 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する                       | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 1034 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Configuration機能追加   | n-ando     |            | 2010/03/01 09:49 |      |               |    |
| 1312 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Connector callbacks functionality has been implemented in InPort. | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:13 |      |               |    |
| 1335 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CorbaNamingの実装  | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 1316 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CorbaPortの実装  | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 248  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする                            | n-ando     | n-ando     | 2009/04/14 10:10 |      |               |    |
| 3713 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CPU affinityを設定する機能を追加する。   | n-miyamoto |            | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 1354 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | DefaultConfigurationの修正   | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:10 |      |               |    |
| 2416 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する                            | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:36 |      |               |    |
| 2272 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | examplesを修正する。  | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/03 19:03 |      |               |    |
| 2347 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ExecutionContextWorkerの実装   | n-ando     |            | 2012/02/15 11:26 |      |               |    |
| 2310 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | File nameserviceの導入   | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:11 |      |               |    |
| 2125 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい               | n-ando     |            | 2012/02/04 04:13 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 1046 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する                 | n-ando     |            | 2010/03/01 11:14 |      |               |    |
| 1353 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | InPortBaseの実装   | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:11 |      |               |    |
| 1056 | 100 | 機能    | 終了    | 低め  | Java版のINSの使用方法の調査   | n-ando     |            | 2011/04/29 21:13 |      |               |    |
| 2301 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | LocalService の実装  | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:11 |      |               |    |
| 2362 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | logger.clock_type   | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 2359 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する                                  | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 2226 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | manager.auto_shutdown_durationオプションの追加                            | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:06 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者           | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|---------------|------------------|------|---------------|----|
| 1339 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerConfigno  | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 1343 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerServantの実装  | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:11 |      |               |    |
| 490  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerのCORBA化   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:13 |      |               |    |
| 1344 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Managerの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:11 |      |               |    |
| 1345 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | NamingManagerの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:11 |      |               |    |
| 359  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OMG RTC 1.0対応  | 匿名ユーザー     |               | 2009/03/17 19:50 |      |               |    |
| 1043 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装  | n-ando     |               | 2010/03/01 11:15 |      |               |    |
| 1314 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OutPortの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 2234 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PeriodicExecutionContext の ExecutionContextProfile をガードする。                                   | 匿名ユーザー     |               | 2012/02/03 19:00 |      |               |    |
| 1336 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortAdminの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 1315 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortBase,Manager,PeriodicECSharedComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_implNo] | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:05 |      |               |    |
| 2048 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortConnectListenerの実装   | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |
| 1285 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortのユーザAPIの軽微な改良  | 匿名ユーザー     |               | 2010/03/08 11:07 |      |               |    |
| 940  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Portコールバック機能の追加  | n-ando     |               | 2010/03/01 11:16 |      |               |    |
| 1313 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PublisherFlush,PublisherNew,PublisherPeriodicの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 2233 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PublisherFlush::write<br>で接続が切断されたことを検知したときのコールバック呼び出しを追加                                    | 匿名ユーザー     |               | 2012/02/04 04:09 |      |               |    |
| 1044 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Pull型のコネクタの実装  | n-ando     |               | 2010/03/01 11:15 |      |               |    |
| 1338 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RingBufferの実装  | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 1362 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcdの追加  | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:09 |      |               |    |
| 1361 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcprofの追加   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:10 |      |               |    |
| 2338 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更,<br>DefaultConfigurationの変更                             | n-ando     |               | 2012/02/13 16:46 |      |               |    |
| 2227 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのパラメータをrtc.conf と -o<br>オプションから与えられるようにする。  | 匿名ユーザー     |               | 2012/02/04 04:07 |      |               |    |
| 4128 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する  | n-miyamoto | katami        | 2017/08/30 14:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 2100 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する  | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2344 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTObjectStateMachineの実装  | n-ando     |               | 2012/02/14 18:30 |      |               |    |
| 1337 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTObject_implの実装   | 匿名ユーザー     |               | 2011/04/29 21:12 |      |               |    |
| 2350 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正   | n-ando     | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 |      |               |    |
| 2039 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | SDOServiceAdminクラスの導入  | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 2230 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | SDOサービスフレームワークの実装   | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:08 |      |               |    |
| 3098 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |               |    |
| 3886 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能                              | win-ei     | win-ei     | 2017/08/30 14:13 |      |               |    |
| 2312 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando     |            | 2012/02/13 18:22 |      |               |    |
| 1410 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | インストーラ修正  | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:08 |      |               |    |
| 2267 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする           | n-ando     |            | 2012/02/04 04:10 |      |               |    |
| 1458 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)                           | n-ando     |            | 2012/02/04 04:12 |      |               |    |
| 1252 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ポート(データ・サービス)の接続数を制限する設定                                  | 匿名ユーザー     |            | 2010/03/08 11:07 |      |               |    |
| 1977 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする                               | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:33 |      |               |    |
| 427  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログ出力対象  | n-ando     |            | 2009/03/27 18:29 |      |               |    |
| 424  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログ出力機能  | n-ando     |            | 2009/03/12 15:12 |      |               |    |
| 3222 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする              | n-ando     |            | 2017/03/19 08:22 |      |               |    |
| 4117 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する     | n-ando     |            | 2017/08/30 14:10 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 581  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 新しいデータポートのインターフェースの導入                                     | n-ando     |            | 2010/01/12 14:22 |      |               |    |
| 476  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 新オプションの導入(モジュールの事前ロード,コンポーネントの事前生成)                       | 匿名ユーザー     |            | 2009/03/19 14:29 |      |               |    |
| 990  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 相手Port死亡時の自動接続解除機能  | n-ando     |            | 2010/03/10 10:10 |      |               |    |
| 2225 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 自動モジュールローディングの実装  | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:06 |      |               |    |
| 477  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 複合コンポーネントの作成(DataFlow型)                                   | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:13 |      |               |    |
| 1271 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題                            | 匿名ユーザー     |            | 2011/04/29 21:13 |      |               |    |