

OpenRTM-aist (Java) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|-----|------------------|------|---------|----|
| 359 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OMG RTC 1.0対応 | 匿名ユーザー | | 2009/03/17 19:50 | | | |
| 424 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | | 2009/03/12 15:12 | | | |
| 427 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | | 2009/03/27 18:29 | | | |
| 476 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新オプションの導入(モジュールの事前ロード,コンポーネントの事前生成) | 匿名ユーザー | | 2009/03/19 14:29 | | | |
| 477 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 490 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 581 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | | 2010/01/12 14:22 | | | |
| 940 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portコールバック機能の追加 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 990 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | | 2010/03/10 10:10 | | | |
| 1034 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | | 2010/03/01 09:49 | | | |
| 1043 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1044 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1046 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | | 2010/03/01 11:14 | | | |
| 1056 | 100 | 機能 | 終了 | 低め | Java版のINSの使用方法の調査 | n-ando | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1252 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート (データ・サービス) の接続数を制限する設定 | 匿名ユーザー | | 2010/03/08 11:07 | | | |
| 1271 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1285 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | 匿名ユーザー | | 2010/03/08 11:07 | | | |
| 1312 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Connector callbacks functionality has been implemented in InPort. | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1313 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PublisherFlush,PublisherNew,PublisherPeriodicの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1314 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OutPortの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1315 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortBase,Manager,PeriodicECSharedComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_impl] | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:05 | | | |
| 1316 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CorbaPortの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 1335 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CorbaNamingの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1336 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortAdminの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1337 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObject_implの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1338 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RingBufferの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1339 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerConfigno | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:12 | | | |
| 1343 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerServantの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1344 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Managerの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1345 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | NamingManagerの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1353 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBaseの実装 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:11 | | | |
| 1354 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DefaultConfigurationの修正 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:10 | | | |
| 1361 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcprofの追加 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:10 | | | |
| 1362 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcdの追加 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:09 | | | |
| 1410 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | インストーラ修正 | 匿名ユーザー | | 2011/04/29 21:08 | | | |
| 1458 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2014 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2039 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOServiceAdminクラスの導入 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2048 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2051 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2100 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2125 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2225 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 自動モジュールローディングの実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:06 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 2226 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.auto_shutdown_durationオプションの追加 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:06 | | | |
| 2227 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのパラメータをrtc.conf と -o オプションから与えられるようにする。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 2230 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOサービスフレームワークの実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:08 | | | |
| 2233 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PublisherFlush::writeで接続が切断されたことを検知したときのコールバック呼び出しを追加 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:09 | | | |
| 2234 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContext の ExecutionContextProfile をガードする。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 19:00 | | | |
| 2267 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | | 2012/02/04 04:10 | | | |
| 2272 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | examplesを修正する。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 19:03 | | | |
| 2301 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LocalService の実装 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:11 | | | |
| 2310 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | File nameserviceの導入 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:11 | | | |
| 2312 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2331 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | | 2012/02/13 16:51 | | | |
| 2338 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | | 2012/02/13 16:46 | | | |
| 2344 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-ando | | 2012/02/14 18:30 | | | |
| 2347 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | | 2012/02/15 11:26 | | | |
| 3222 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3394 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | | 2017/09/06 12:03 | | | |
| 3713 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-miyamoto | | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3769 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (イ)ComponentObserver の実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:26 | | | |
| 3770 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (ウ)FSM4RTCのDataPortの実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:37 | | | |
| 3773 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (カ)動的FSMフレームワークの実装 | win-ei | | 2017/01/13 17:23 | | | |
| 3774 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (キ)ExtendedFsmServiceの実装 | win-ei | | 2017/01/04 10:58 | | | |
| 3776 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (ケ)同期型DataPortの実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:00 | | | |
| 3777 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (コ)同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | win-ei | | 2017/01/04 11:01 | | | |
| 3778 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (サ)PortStatusの変更 | win-ei | | 2017/01/04 11:02 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|---------------|------------------|------|---------------|----|
| 3779 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (シ)データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | win-ei | | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 3780 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (ス)データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | win-ei | | 2017/02/16 16:47 | | | |
| 3781 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (セ)多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:04 | | | |
| 3782 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (ソ)多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:05 | | | |
| 3783 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | (タ)テストの実装 | win-ei | | 2017/01/04 11:06 | | | |
| 4117 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | | 2017/08/30 14:10 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2350 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTOBJECT_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 | | | |
| 1977 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | ga | 2013/06/12 00:33 | | | |
| 2356 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2359 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2362 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2416 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:36 | | | |
| 4128 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4186 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする | katami | katami | 2017/09/14 17:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4187 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | katami | katami | 2017/09/19 09:07 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4188 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能 | katami | katami | 2017/09/25 09:42 | | | |
| 4189 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | create_componentで指定するidの変更 | katami | katami | 2017/09/25 09:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4190 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す | katami | katami | 2017/09/25 09:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4203 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる | katami | katami | 2017/10/11 17:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4445 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | manager.components.preconnect の形式を変更 | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4484 | 100 | 機能 | 新規 | 通常 | manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする | n-miyamoto | katami | 2018/03/19 13:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4499 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探索するようにする | n-miyamoto | katami | 2018/03/29 10:32 | | | |
| 248 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/04/14 10:10 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4516 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3098 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3225 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | win-ei | 2017/09/06 15:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3385 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3386 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/09/05 17:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3387 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同一プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3388 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同一プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3389 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3390 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3391 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 14:34 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3392 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3393 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/09/04 14:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3395 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3396 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3397 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 15:28 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3398 | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | win-ei | 2017/09/06 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3768 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (ア) IDLファイルの追加およびリンク | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3771 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (エ) FSM関係コールバック機構の追加 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3772 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | (オ) 静的FSMフレームワークの実装 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:14 | | | |
| 3775 | 50 | 機能 | 新規 | 通常 | (ク) FSM RTCのサンプルの実装 | win-ei | win-ei | 2017/02/16 10:21 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|------------------------------|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 3886 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | win-ei | win-ei | 2017/08/30 14:13 | | | |