

OpenRTM-aist (Java) - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4516 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する          | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4499 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探索するようにする         | n-miyamoto | katami     | 2018/03/29 10:32 |      |               |    |
| 4484 | 100 | 機能    | 新規    | 通常  | manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする        | n-miyamoto | katami     | 2018/03/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4445 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager.components.preconnect の形式を変更                 | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4203 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる                  | katami     | katami     | 2017/10/11 17:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4190 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す       | katami     | katami     | 2017/09/25 09:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4189 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定するidの変更                           | katami     | katami     | 2017/09/25 09:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4188 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能                  | katami     | katami     | 2017/09/25 09:42 |      |               |    |
| 4187 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | katami     | katami     | 2017/09/19 09:07 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4186 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする                             | katami     | katami     | 2017/09/14 17:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3225 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする        | n-ando     | win-ei     | 2017/09/06 15:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3394 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | セキュアな通信機能  | n-ando     |            | 2017/09/06 12:03 |      |               |    |
| 3398 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                                | n-ando     | win-ei     | 2017/09/06 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3386 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                                    | n-ando     | win-ei     | 2017/09/05 17:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3393 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能                                    | n-ando     | win-ei     | 2017/09/04 14:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3397 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張  | n-ando     | win-ei     | 2017/08/31 15:28 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3391 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | トピックベースのポート接続機能                                      | n-ando     | win-ei     | 2017/08/31 14:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3396 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                                 | n-ando     | win-ei     | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3395 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                                     | n-ando     | win-ei     | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3392 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                                       | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3390 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス）                    | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3389 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス）             | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3388 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同ープロセス）                     | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3387 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同ープロセス）                | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:47 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3385 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                                     | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3768 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (ア)IDLファイルの追加およびリンク                                   | win-ei     | win-ei | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3771 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (エ)FSM関係コールバック機構の追加                                   | win-ei     | win-ei | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3772 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (オ)静的FSMフレームワークの実装                                    | win-ei     | win-ei | 2017/08/30 14:14 |      |               |    |
| 3779 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | (シ)データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業      | win-ei     |        | 2017/08/30 14:13 |      |               |    |
| 3886 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能                          | win-ei     | win-ei | 2017/08/30 14:13 |      |               |    |
| 3713 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CPU affinityを設定する機能を追加する。                             | n-miyamoto |        | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4128 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する                                 | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4117 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同ーポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando     |        | 2017/08/30 14:10 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3222 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする          | n-ando     |        | 2017/03/19 08:22 |      |               |    |
| 3780 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ス)データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化                   | win-ei     |        | 2017/02/16 16:47 |      |               |    |
| 3775 | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | (ク)FSM RTCのサンプルの実装                                    | win-ei     | win-ei | 2017/02/16 10:21 |      |               |    |
| 3773 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (カ)動的FSMフレームワークの実装                                    | win-ei     |        | 2017/01/13 17:23 |      |               |    |
| 3770 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ウ)FSM4RTCのDataPortの実装                                | win-ei     |        | 2017/01/04 11:37 |      |               |    |
| 3769 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (イ)ComponentObserver の実装                              | win-ei     |        | 2017/01/04 11:26 |      |               |    |
| 3783 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (タ)テストの実装   | win-ei     |        | 2017/01/04 11:06 |      |               |    |
| 3782 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ソ)多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装                       | win-ei     |        | 2017/01/04 11:05 |      |               |    |
| 3781 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (セ)多階層複合化対応実行コンテキストの実装                                | win-ei     |        | 2017/01/04 11:04 |      |               |    |
| 3778 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (サ)PortStatusの変更                                      | win-ei     |        | 2017/01/04 11:02 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者           | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|---------------|------------------|------|---------------|----|
| 3777 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (コ)同期型DataPortを利用したサンプルの作成                                    | win-ei     |               | 2017/01/04 11:01 |      |               |    |
| 3776 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ケ)同期型DataPortの実装   | win-ei     |               | 2017/01/04 11:00 |      |               |    |
| 3774 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (キ)ExtendedFsmServiceの実装                                      | win-ei     |               | 2017/01/04 10:58 |      |               |    |
| 3098 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する                        | n.kawauchi | n.kawauchi    | 2015/06/05 14:29 |      |               |    |
| 2416 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する                        | n-ando     | ga            | 2013/06/12 00:36 |      |               |    |
| 2362 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | logger.clock_type   | n-ando     | ga            | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 2359 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する                              | n-ando     | ga            | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 2356 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Clock管理クラスを導入する   | n-ando     | ga            | 2013/06/12 00:35 |      |               |    |
| 1977 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする                                   | n-ando     | ga            | 2013/06/12 00:33 |      |               |    |
| 2350 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正                      | n-ando     | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 |      |               |    |
| 2347 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ExecutionContextWorkerの実装                                     | n-ando     |               | 2012/02/15 11:26 |      |               |    |
| 2344 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTObjectStateMachineの実装                                       | n-ando     |               | 2012/02/14 18:30 |      |               |    |
| 2312 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)をRTC_DEBUG/TRACE_STRする      | n-ando     |               | 2012/02/13 18:22 |      |               |    |
| 2331 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。                         | n-ando     |               | 2012/02/13 16:51 |      |               |    |
| 2338 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando     |               | 2012/02/13 16:46 |      |               |    |
| 2125 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい           | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2100 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する                                       | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2051 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverConsumerの実装                                  | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |
| 2048 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortConnectListenerの実装  | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |
| 2039 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | SDOServiceAdminクラスの導入   | n-ando     |               | 2012/02/04 04:13 |      |               |    |
| 2014 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | ComponentAction listener の追加                                  | n-ando     |               | 2012/02/04 04:12 |      |               |    |
| 1458 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)                               | n-ando     |               | 2012/02/04 04:12 |      |               |    |
| 2301 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | LocalService の実装  | 匿名ユーザー     |               | 2012/02/04 04:11 |      |               |    |
| 2310 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | File nameserviceの導入   | 匿名ユーザー     |               | 2012/02/04 04:11 |      |               |    |
| 2267 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする               | n-ando     |               | 2012/02/04 04:10 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者    | 担当者 | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|-----|------------------|------|---------|----|
| 2233 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PublisherFlush::writeで接続が切断されたことを検知したときのコールバック呼び出しを追加             | 匿名ユーザー |     | 2012/02/04 04:09 |      |         |    |
| 2230 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | SDOサービスフレームワークの実装   | 匿名ユーザー |     | 2012/02/04 04:08 |      |         |    |
| 2227 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのパラメータをrtc.conf と -o オプションから与えられるようにする。                        | 匿名ユーザー |     | 2012/02/04 04:07 |      |         |    |
| 2226 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | manager.auto_shutdown_durationオプションの追加                            | 匿名ユーザー |     | 2012/02/04 04:06 |      |         |    |
| 2225 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 自動モジュールローディングの実装  | 匿名ユーザー |     | 2012/02/04 04:06 |      |         |    |
| 2272 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | examplesを修正する。  | 匿名ユーザー |     | 2012/02/03 19:03 |      |         |    |
| 2234 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PeriodicExecutionContext の ExecutionContextProfile をガードする。        | 匿名ユーザー |     | 2012/02/03 19:00 |      |         |    |
| 477  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 複合コンポーネントの作成 ( DataFlow型 )  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:13 |      |         |    |
| 490  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerのCORBA化  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:13 |      |         |    |
| 1056 | 100 | 機能    | 終了    | 低め  | Java版のINSの使用法の調査  | n-ando |     | 2011/04/29 21:13 |      |         |    |
| 1271 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題                                    | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:13 |      |         |    |
| 1312 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Connector callbacks functionality has been implemented in InPort. | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:13 |      |         |    |
| 1313 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PublisherFlush,PublisherNew,PublisherPeriodicの実装                  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1314 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OutPortの実装  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1316 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CorbaPortの実装  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1335 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CorbaNamingの実装  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1336 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortAdminの実装  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1337 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTOBJECT_implの実装  | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1338 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RingBufferの実装   | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |
| 1339 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerConfigno   | 匿名ユーザー |     | 2011/04/29 21:12 |      |         |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 1343 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ManagerServantの実装  | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:11 |      |         |    |
| 1344 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Managerの実装   | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:11 |      |         |    |
| 1345 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | NamingManagerの実装   | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:11 |      |         |    |
| 1353 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | InPortBaseの実装  | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:11 |      |         |    |
| 1354 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | DefaultConfigurationの修正  | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:10 |      |         |    |
| 1361 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcprofの追加   | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:10 |      |         |    |
| 1362 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcdの追加  | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:09 |      |         |    |
| 1410 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | インストーラ修正   | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:08 |      |         |    |
| 1315 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortBase,Manager,PeriodicECSharedComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_impl] | 匿名ユーザー |        | 2011/04/29 21:05 |      |         |    |
| 990  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 相手Port死亡時の自動接続解除機能   | n-ando |        | 2010/03/10 10:10 |      |         |    |
| 1252 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ポート(データ・サービス)の接続数を制限する設定   | 匿名ユーザー |        | 2010/03/08 11:07 |      |         |    |
| 1285 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortのユーザAPIの軽微な改良  | 匿名ユーザー |        | 2010/03/08 11:07 |      |         |    |
| 940  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Portコールバック機能の追加  | n-ando |        | 2010/03/01 11:16 |      |         |    |
| 1043 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装  | n-ando |        | 2010/03/01 11:15 |      |         |    |
| 1044 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Pull型のコネクタの実装  | n-ando |        | 2010/03/01 11:15 |      |         |    |
| 1046 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する  | n-ando |        | 2010/03/01 11:14 |      |         |    |
| 1034 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Configuration機能追加  | n-ando |        | 2010/03/01 09:49 |      |         |    |
| 581  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 新しいデータポートのインターフェースの導入  | n-ando |        | 2010/01/12 14:22 |      |         |    |
| 248  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする   | n-ando | n-ando | 2009/04/14 10:10 |      |         |    |
| 427  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログ出力対象   | n-ando |        | 2009/03/27 18:29 |      |         |    |
| 476  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 新オプションの導入(モジュールの事前ロード,コンポーネントの事前生成)  | 匿名ユーザー |        | 2009/03/19 14:29 |      |         |    |
| 359  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OMG RTC 1.0対応  | 匿名ユーザー |        | 2009/03/17 19:50 |      |         |    |
| 424  | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ログ出力機能   | n-ando |        | 2009/03/12 15:12 |      |         |    |