

OpenRTM-aist (Python) - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1053	100	バグ	終了	通常	#935の問題のPython版における調査	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:51			
2271	100	バグ	終了	通常	1.1.0-RC msiインストーラでrtcdのリンク先がrtc.confになっている	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
1435	100	バグ	終了	通常	C++からサブプロセスとしてrtcd_pythonがコールされた場合の不具合	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:02			
579	100	調査	終了	通常	CDR (Common Data Description) クラスの調査	n-ando	kurihara	2009/08/04 11:37			
2357	80	機能	担当	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	kurihara	2012/03/19 13:30			
2332	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2013	100	機能	終了	高め	ComponentAction listener の追加	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2050	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
877	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ	harumi	kurihara	2010/03/01 09:50			
876	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ	harumi	kurihara	2010/03/26 18:06			
992	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネントにて、複合化したRTCを解除する	kurihara	kurihara	2010/01/12 23:53			
993	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネントにて、複合化したRTCを解除すると複合化されていたRTCがRTSE上で黒色表示される	kurihara	kurihara	2010/01/12 23:53			
1473	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:03			
1369	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネントの終了時にエラーが発生	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:01			
1378	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネント解除後のRTCの状態に関する問題	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:01			
2260	100	サンプル	終了	通常	ConfigurationListenerの使用例をConfigSampleに追加する。	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:27		RELEASE_1_1_0	
2316	100	バグ	終了	通常	ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである	kurihara	kurihara	2012/02/03 13:19			
2033	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2288	100	バグ	終了	通常	Configurationパラメータに空文字を指定するとエラーが発生する。	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:29			
1035	100	機能	終了	通常	Configuration機能追加	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:54			
1348	90	バグ	終了	通常	CORBA Manager サーバント実装の改善	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2703	100	バグ	終了	通常	Ctrl+cにて正常に終了できない(Windows環境)	kurihara	kurihara	2013/06/12 00:32			
1366	100	バグ	終了	通常	ECのowner,participantsプロファイルのセット処理追加	kurihara	kurihara	2011/04/29 20:59			
2320	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2323	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2340	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2384	100	機能	終了	通常	ExecutionContextProfileの実装	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:40			
2354	100	バグ	却下	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando	kurihara	2012/03/13 14:44			
2348	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
2388	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextのバグ	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:38			
1465	100	バグ	終了	通常	ExtTriggerExecutionContextのバグ	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:03			
2126	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1459	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:05			
848	100	バグ	終了	通常	InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない	kurihara	kurihara	2010/01/12 14:20			
2147	0	バグ	新規	通常	InPort.isNew()とInPort.read()の組み合わせでの問題	kurihara	kurihara	2011/06/01 15:09		RELEASE_1_1_0	
1047	100	機能	終了	通常	InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnection*() 関数を追加する	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:51			
1346	100	機能	終了	通常	isAlive()の追加 - NamingManager	kurihara	kurihara	2010/03/26 17:55			
2302	100	機能	終了	通常	LocalServiceの実装	匿名ユーザー	kurihara	2012/02/03 13:19			
2385	100	バグ	終了	通常	LocalServiceAdminのバグ	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:40			
2363	0	機能	担当	通常	logger.clock_type	n-ando	kurihara	2012/02/10 18:02			
2360	0	機能	担当	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	kurihara	2012/03/19 18:35			
1307	100	バグ	終了	通常	ManagerServant.get_loadable_modules()でのスベルミスのバグ	kurihara	kurihara	2010/03/26 18:23			
2326	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando	kurihara	2012/02/03 13:19			
1347	100	機能	終了	通常	Managerに関するコンフィギュレーションパラメータの追加 - DefaultConfiguration	kurihara	kurihara	2010/03/26 17:56			
1471	100	バグ	終了	通常	MobileRobotCanvasのバグ	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:03			
1916	100	サポート	終了	通常	NXTサンプルRTCのNXT Python2.0 への対応	kurihara	kurihara	2010/12/09 16:52			
2182	100	バグ	終了	通常	onInitializeやonActivated、onExecuteなどが例外を投げたときのリスナーについて	kurihara	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1042	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:50			
2628	100	バグ	終了	通常	Outportのwrite関数のバグ	kurihara	kurihara	2013/04/06 21:49			
2386	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContext ログ関係のバグ	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:40			
847	100	バグ	終了	通常	PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新	kurihara	kurihara	2010/03/01 09:50			
1365	100	機能	終了	通常	PortBaseに関するドキュメントの更新	kurihara	kurihara	2011/04/29 20:58			
2049	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
941	100	機能	終了	通常	Portのコールバック機能追加	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:53			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1449	100	バグ	終了	通常	Process.pyの問題	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:02			
231	100	バグ	終了	通常	Properties::load()での文字列解析処理でのバグ	kurihara	kurihara	2009/01/26 14:35			2008/10/29
1351	100	機能	終了	通常	Publisherに関するドキュメントの更新	kurihara	kurihara	2010/03/26 17:59			
1045	100	機能	終了	通常	Pull型のコネクタの実装	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:50			
2200	0	機能	新規	通常	Python2.7用インストーラの作成	kurihara	kurihara	2011/07/27 21:09			
1466	0	整備	新規	通常	Python版マニュアルの1.0.0対応	kurihara	kurihara	2010/05/12 09:43			
2577	100	バグ	終了	通常	removeInPort 関数のバグ	kurihara	kurihara	2013/02/01 00:54			
2269	100	バグ	終了	通常	rtc-templateのメンテナンス	kurihara	kurihara	2015/11/20 09:29			
2183	100	バグ	終了	通常	RTCがActive状態で終了(exit)する際のon_deactivate,on_finalizeの呼び出し順序の不整合	kurihara	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2339	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2101	100	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2184	100	バグ	終了	通常	RTC終了時、on_shutdownとon_finalizeの呼び出される順番が逆	kurihara	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2387	100	バグ	終了	通常	RObject.pyのユニットテストの見直し	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:40			
2343	100	機能	終了	通常	RObjectStateMachineの実装	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
2146	0	バグ	新規	通常	RObject_impl.readAll()が機能しない。	kurihara	kurihara	2011/06/01 15:07		RELEASE_1_1_0	
2336	100	バグ	終了	通常	RObject_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando	kurihara	2012/02/03 13:17			
2351	100	機能	終了	通常	RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
377	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando	kurihara	2009/02/16 14:05			2009/02/13
2040	100	バグ	終了	通常	SdoServiceAdminクラスの導入	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
1393	100	バグ	終了	通常	ServicePortのポート間接続解除の問題	kurihara	kurihara	2010/04/22 16:40			
237	100	バグ	終了	通常	ServicePort間の切断時エラー	kurihara	kurihara	2009/01/26 14:33			
1869	100	マニュアル	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2205	100	バグ	終了	通常	setup.pyの修正	kurihara	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1_1_0	
2019	100	バグ	終了	通常	setup.pyの問題	kurihara	kurihara	2011/04/12 15:17			
1464	100	バグ	終了	通常	SimpleService,ExtTriggerのrun.pyのバグ	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:02			
1396	100	バグ	終了	通常	SubscriptionType:periodic,PushPolicy:Newでの接続での問題	kurihara	kurihara	2010/04/22 16:35			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2368	100	バグ	終了	通常	SystemLogger.init()でのsetLevel()の問題	kurihara	kurihara	2012/03/30 17:40			
1454	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:04			
1876	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:32		RELEASE_1_1_0	
1063	0	整備	新規	通常	Unitテストの見直し	kurihara	kurihara	2010/01/15 11:10			
2168	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所を変更する	n-ando	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1_1_0	
2313	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando	kurihara	2012/02/13 18:24			
2266	100	機能	終了	通常	コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29			
1460	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1159	100	バグ	終了	通常	データポート接続とread()呼出で、RTCの実行速度が遅くなる問題	kurihara	kurihara	2011/04/29 20:58			
1481	100	バグ	終了	通常	ドキュメントの不具合	kurihara	kurihara	2011/04/29 21:04			
2237	100	バグ	終了	通常	ポート切断時に、InPort側のON_DISCONNECTコールバックリスナが呼ばれない。	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
1901	100	機能	終了	通常	ポート名にコンポーネント名が付加されていない場合メッセージを出力する。	kurihara	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1976	100	バグ	終了	高め	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	kurihara	2015/11/20 09:28		RELEASE_1_1_0	
426	100	機能	終了	通常	ログ出力対象	n-ando	kurihara	2009/04/14 10:04			
425	100	機能	終了	通常	ログ出力機能	n-ando	kurihara	2009/03/05 21:21			
1352	100	バグ	終了	通常	余分なimport文の削除	kurihara	kurihara	2010/03/26 17:58			
1742	100	バグ	終了	通常	例外捕捉時のメッセージの情報を増やす	kurihara	kurihara	2010/08/16 08:54			
580	100	機能	終了	通常	新しいデータポートのインターフェースの導入	n-ando	kurihara	2009/08/04 11:37			
1367	100	バグ	終了	通常	無名関数(lambda)使用に関する問題	kurihara	kurihara	2011/04/29 20:59			
991	100	機能	終了	通常	相手Port死亡時の自動接続解除機能	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:53			
1991	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え	kurihara	kurihara	2013/05/31 13:29			
994	100	バグ	終了	通常	複合RTCへの要素の追加時の不具合	kurihara	kurihara	2010/01/12 23:54			
2206	80	バグ	新規	通常	複合コンポーネントの解体時にthreadに関するエラーが発生する。	kurihara	kurihara	2012/02/08 23:41		RELEASE_1_1_0	