

OpenRTM-aist (Python) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3046 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Debian7.0用のビルド環境(debian70, debian70-64)でのDISTRIB_CODENAMEの値 | ga | ga | 2015/06/05 14:31 | | | |
| 3035 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | WindowsにてサンプルRTCを実行するとエラーとなる。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 3032 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsにて配布用パッケージ作成時にエラーとなる。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 2455 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Fedoraの一括インストール・スクリプトファイルが見えない | hanyuexing | | 2013/05/31 13:29 | | | |
| 2436 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu 11.10 用のpythonのopenrtmのパッケージがない | hanyuexing | | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2435 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu 11.10 x64 中で、pythonのopenrtmをインストールするパッケージが変更される情報 | hanyuexing | hanyuexing | 2015/07/10 22:24 | | | |
| 2434 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | pythonのopenrtmをUbuntu11.10のx64に使用不可 | hanyuexing | | 2015/07/10 22:23 | | | |
| 877 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ | harumi | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 876 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ | harumi | kurihara | 2010/03/26 18:06 | | | |
| 2703 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ctrl+cにて正常に終了できない(Windows環境) | kurihara | kurihara | 2013/06/12 00:32 | | | |
| 2628 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Outportのwrite関数のバグ | kurihara | kurihara | 2013/04/06 21:49 | | | |
| 2577 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | removeInPort 関数のバグ | kurihara | kurihara | 2013/02/01 00:54 | | | |
| 2388 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextのバグ | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:38 | | | |
| 2387 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTObject.pyのユニットテストの見直し | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2386 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContext ログ関係のバグ | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2385 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | LocalServiceAdminのバグ | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2368 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SystemLogger.init()でのsetLevel()の問題 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2316 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである | kurihara | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2288 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configurationパラメータに空文字を指定するとエラーが発生する。 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 2269 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc-templateのメンテナンス | kurihara | kurihara | 2015/11/20 09:29 | | | |
| 2237 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ポート切断時に、InPort側のON_DISCONNECTコールバックリスナが呼ばれない。 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2206 | 80 | バグ | 新規 | 通常 | 複合コンポーネントの解体時にthreadに関するエラーが発生する。 | kurihara | kurihara | 2012/02/08 23:41 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2205 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | setup.pyの修正 | kurihara | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2184 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC終了時、on_shutdownとon_finalizeの呼び出される順番が逆 | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2183 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCがActive状態で終了(exit)する際のon_deactivate,on_finalizeの呼び出し順序の不整合 | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2182 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | onInitializeやonActivated、onExecuteなどが例外を投げたときのリスナーについて | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2147 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPort.isNew()とInPort.read()の組み合わせでの問題 | kurihara | kurihara | 2011/06/01 15:09 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2146 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | RTOBJECT_impl.readAll()が機能しない。 | kurihara | kurihara | 2011/06/01 15:07 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2019 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | setup.pyの問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/12 15:17 | | | |
| 1870 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SeqIOサンプルにoctet型を追加する。 | kurihara | | 2011/04/12 15:16 | | | |
| 1742 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 例外捕捉時のメッセージの情報を増やす | kurihara | kurihara | 2010/08/16 08:54 | | | |
| 1481 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ドキュメントの不具合 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1473 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:03 | | | |
| 1471 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | MobileRobotCanvasのバグ | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:03 | | | |
| 1465 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExtTriggerExecutionContextのバグ | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:03 | | | |
| 1464 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SimpleService,ExtTriggerのrun.pyのバグ | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:02 | | | |
| 1449 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Process.pyの問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:02 | | | |
| 1435 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | C++からサブプロセスとしてrtcd_pythonがコールされた場合の不具合 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:02 | | | |
| 1396 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SubscriptionType:periodic,PushPolicy:Newでの接続での問題 | kurihara | kurihara | 2010/04/22 16:35 | | | |
| 1393 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ServicePortのポート間接続解除の問題 | kurihara | kurihara | 2010/04/22 16:40 | | | |
| 1378 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネント解除後のRTCの状態に関する問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:01 | | | |
| 1369 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントの終了時にエラーが発生 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 21:01 | | | |
| 1367 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 無名関数(lambda)使用に関する問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:59 | | | |
| 1366 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのowner,participantsプロファイルのセット処理追加 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:59 | | | |
| 1352 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 余分なimport文の削除 | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:58 | | | |
| 1348 | 90 | バグ | 終了 | 通常 | CORBA Manager サーバント実装の改善 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1307 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant.get_loadable_modules()でのスペルミスのバグ | kurihara | kurihara | 2010/03/26 18:23 | | | |
| 1159 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | データポート接続とread()呼出で、RTCの実行速度が遅くなる問題 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:58 | | | |
| 994 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合RTCへの要素の追加時の不具合 | kurihara | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 993 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントにて、複合化したRTCを解除すると複合化されていたRTCがRTSE上で黒色表示される | kurihara | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 992 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントにて、複合化したRTCを解除する | kurihara | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 848 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない | kurihara | kurihara | 2010/01/12 14:20 | | | |
| 847 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 237 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ServicePort間の切断時エラー | kurihara | kurihara | 2009/01/26 14:33 | | | |
| 231 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Properties::load()での文字列解析処理でのバグ | kurihara | kurihara | 2009/01/26 14:35 | | | 2008/10/29 |
| 4144 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3872 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | os.hostname が manager.os.hostname になっている | n-ando | n-ando | 2017/01/20 13:53 | | | |
| 2774 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsでのインストールがうまくいかない問題 | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2773 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContextの__del__でScopedLockのエラーがでる | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2772 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | WindowsでCtrl+Cで終了しない | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2712 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | PeriodicExecutionContextオブジェクトがどこかで保持されているためデストラクタが呼ばれない | n-ando | | 2013/06/12 00:32 | | | |
| 2687 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のself_namingManager | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |
| 2686 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のcopm->comp | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |
| 2559 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | バッファやコネクタまわりに関する改善・検討要望 | n-ando | | 2013/01/07 10:20 | | | |
| 2558 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.pyの2121行目 keys->keys_ に変更すべき | n-ando | | 2013/02/06 14:16 | | | |
| 2354 | 100 | バグ | 却下 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | kurihara | 2012/03/13 14:44 | | | |
| 2340 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2336 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:17 | | | |
| 2326 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2320 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2271 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.1.0-RC msiインストーラでrtcdのリンク先がrtc.confになっている | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2171 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | n-ando | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2040 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1976 | 100 | バグ | 終了 | 高め | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | kurihara | 2015/11/20 09:28 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1053 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | #935の問題のPython版における調査 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 4524 | 0 | バグ | 新規 | 低め | octet型配列を含むデータ型の初期化の問題 | n-miyamoto | | 2018/04/26 18:07 | | | |
| 4513 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4470 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サブスクリプション型がnewの場合に処理が停止することがある問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4465 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの子コンポーネントをexit実行時に複合コンポーネントのメンバを削除する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4464 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | omniINSPOAでのオブジェクト非アクティブ化 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4392 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RingBufferのバッファフル時に待機する処理 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELENG_1_2 | |
| 4026 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceをenabled_servicesに修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3983 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | RTCのコンストラクタでエラーが発生した場合に起きる不具合 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/10 15:44 | | | |
| 3978 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | shutdownOnNoRtcs関数で終了する場合にエラーが表示される | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:13 | | | |
| 3966 | 100 | バグ | 終了 | 低め | ロード可能なモジュール探索時に停止する問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:20 | | | |
| 3760 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 意味のない例外処理を削除する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3700 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | | |
| 3651 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 実行周期を0に設定してもBAD_PARAMETERを返さない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 3649 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | onRateChangedコールバックが呼び出されない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | 2016/10/31 |
| 3562 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExtTrigExecutionContextがRTCをexitしてもスレッドが終了しない | n-miyamoto | n-miyamoto | 2016/04/26 09:04 | | | |
| 4352 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | rtcprof_python.batがPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/30 18:34 | | RELENG_1_2 | |
| 3573 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtcd_python.exeがWindows Defenderでマルウェアとみなされる場合があるので別ツールで生成し直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3355 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのサンプルComposite.pyが動作しない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |
| 3101 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3089 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-C++ 1.1.1がインストールされているFedora環境へOpenRTM-aist-Python 1.1.0-RELEASEをインストールできない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:31 | | | 2015/02/18 |
| 4191 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | SliderComp.py 実行時にエラー状態になる | takahashi | takahashi | 2017/09/09 00:40 | | RELENG_1_2 | 2017/09/15 |