

OpenRTM-aist (Python) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 2332 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2013 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 4450 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2050 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 4517 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1349 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントのコンフィギュレーション更新ロジックの追加 | kurihara | | 2010/03/26 18:01 | | | |
| 1035 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 3712 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4150 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4149 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定するidの変更 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4429 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | direct接続Pull型の実装 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 2417 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | | |
| 2384 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfileの実装 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2348 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2126 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1047 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 1346 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | isAlive()の追加 - NamingManager | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:55 | | | |
| 2302 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LocalService の実装 | 匿名ユーザー | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 3967 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Manager::create_component()でpythonファイルを検索する機能をOFFにする機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 4031 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレブマネージャを起動する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1347 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Managerに関するコンフィギュレーションパラメータの追加 - DefaultConfiguration | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:56 | | | |
| 1042 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3204 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist Python Fedora用のomniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:34 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 1365 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortBaseに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:58 | | | |
| 2049 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 941 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portのコールバック機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 1351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Publisherに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:59 | | | |
| 1045 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 3473 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcd_python.bat(.exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3873 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 2339 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 3662 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC生成時に指定した実行コンテキスト名が存在しなかった場合にデフォルトの 実行コンテキストを生成する | n-miyamot o | n-miyamo to | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 3461 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 2343 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTOBJECTSTATEMACHINEの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTOBJECT_IMPL::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 3095 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:33 | | | |
| 3400 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3401 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3402 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同一プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3403 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同一プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3404 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同 プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3405 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3406 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3407 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3409 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3411 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3413 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 2313 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DE BUG/TRACE_STRする | n-ando | kurihara | 2012/02/13 18:24 | | | |
| 4142 | 100 | 機能 | 終了 | 低め | コネクタプロファイルにrtc.confで設定した内容が反映されない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:20 | | | |
| 2266 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 4107 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1350 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートに関する機能拡張 | kurihara | | 2010/03/26 18:00 | | | |
| 1460 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1901 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート名にコンポーネント名が付加されていない場合メッセージを出力する。 | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 4030 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4498 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探 索するようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | | |
| 426 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | kurihara | 2009/04/14 10:04 | | | |
| 425 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | kurihara | 2009/03/05 21:21 | | | |
| 4508 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableMod ulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3221 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるように にする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:17 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3226 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:16 | | | |
| 4118 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 580 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 991 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |