

OpenRTM-aist (Python) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4517 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4508 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 一度rtcpofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4498 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | | |
| 4450 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4429 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | direct接続Pull型の実装 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4150 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4149 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定するidの変更 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4142 | 100 | 機能 | 終了 | 低め | コネクタプロファイルにrtc.confで設定した内容が反映されない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:20 | | | |
| 4118 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4107 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4031 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4030 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3967 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Manager::create_component()でpythonファイルを検索する機能をOFFにする機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 3873 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCPProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 3712 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3662 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC生成時に指定した実行コンテキスト名が存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 3473 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcd_python.bat(.exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3461 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3226 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:16 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3221 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:17 | | | |
| 3204 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist Python Fedora用のOmniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:34 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3095 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | | |
| 2417 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | | |
| 2384 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfileの実装 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2363 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | kurihara | 2012/02/10 18:02 | | | |
| 2360 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 18:35 | | | |
| 2357 | 80 | 機能 | 担当 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 13:30 | | | |
| 2351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2348 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2343 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObjectStateMachineの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2339 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2332 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2313 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | kurihara | 2012/02/13 18:24 | | | |
| 2302 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LocalService の実装 | 匿名ユーザー | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2266 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 2200 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | Python2.7用インストーラの作成 | kurihara | kurihara | 2011/07/27 21:09 | | | |
| 2126 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2050 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2049 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2013 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1901 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート名にコンポーネント名が付加されていない場合メッセージを出力する。 | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|----------|----------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 1460 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 1365 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortBaseに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:58 | | | |
| 1351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Publisherに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:59 | | | |
| 1350 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートに関する機能拡張 | kurihara | | 2010/03/26 18:00 | | | |
| 1349 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントのコンフィギュレーション更新ロジックの追加 | kurihara | | 2010/03/26 18:01 | | | |
| 1347 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Managerに関するコンフィギュレーションパラメータの追加 - DefaultConfiguration | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:56 | | | |
| 1346 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | isAlive()の追加 - NamingManager | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:55 | | | |
| 1047 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 1045 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1042 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1035 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 991 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 941 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portのコールバック機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 580 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 426 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | kurihara | 2009/04/14 10:04 | | | |
| 425 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | kurihara | 2009/03/05 21:21 | | | |
| 3413 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3412 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3411 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3410 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3409 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3408 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービポートのダイレクト接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3407 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3406 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3405 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (非同一プロセス) | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|--------|----------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3404 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同 プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3403 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同一プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3402 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同一プロセ ス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3401 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |
| 3400 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1 _2_0 | 2016/03/ 25 |