

## OpenRTM-aist (Python) - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 2013 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | ComponentAction listener の追加                                      | n-ando     | kurihara   | 2011/12/15 12:29 |      | RELEASE_1_1_0 |            |
| 4150 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す                    | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4149 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | create_componentで指定するidの変更  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 2302 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | LocalService の実装  | 匿名ユーザー     | kurihara   | 2012/02/03 13:19 |      |               |            |
| 2384 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ExecutionContextProfileの実装  | kurihara   | kurihara   | 2012/03/30 17:40 |      |               |            |
| 2200 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | Python2.7用インストーラの作成   | kurihara   | kurihara   | 2011/07/27 21:09 |      |               |            |
| 1901 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ポート名にコンポーネント名が付加されていない場合メッセージを出力する。                               | kurihara   | kurihara   | 2011/08/10 12:05 |      | RELEASE_1_1_0 |            |
| 1365 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | PortBaseに関するドキュメントの更新   | kurihara   | kurihara   | 2011/04/29 20:58 |      |               |            |
| 1351 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Publisherに関するドキュメントの更新  | kurihara   | kurihara   | 2010/03/26 17:59 |      |               |            |
| 1350 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | データポートに関する機能拡張  | kurihara   |            | 2010/03/26 18:00 |      |               |            |
| 1349 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Compositeコンポーネントのコンフィギュレーション更新ロジックの追加                             | kurihara   |            | 2010/03/26 18:01 |      |               |            |
| 1347 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Managerに関するコンフィギュレーションパラメータの追加 - DefaultConfiguration             | kurihara   | kurihara   | 2010/03/26 17:56 |      |               |            |
| 1346 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | isAlive()の追加 - NamingManager                                      | kurihara   | kurihara   | 2010/03/26 17:55 |      |               |            |
| 4118 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する             | n-ando     | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3873 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCTProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando     | n-ando     | 2017/03/19 08:15 |      |               |            |
| 3413 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング   | n-ando     | miyamoto   | 2018/09/13 09:22 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張   | n-ando     | miyamoto   | 2018/09/13 09:21 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3411 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装  | n-ando     | miyamoto   | 2017/08/30 14:18 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能  | n-ando     | miyamoto   | 2017/08/30 14:18 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3409 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | セキュアな通信機能   | n-ando     | miyamoto   | 2017/08/30 14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能   | n-ando     | miyamoto   | 2017/08/30 14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名   | 作成者    | 担当者            | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン       | 期日             |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|--------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3407 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能  | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3406 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | トピックベースのポート接続機能  | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3405 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス）                           | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3404 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス）                    | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3403 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同ープロセス）                            | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3402 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同ープロセス）                       | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:19 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3401 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装  | n-ando | miyamoto       | 2018/09/13 09:21 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3400 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装  | n-ando | miyamoto       | 2017/08/30 14:20 |          | RELEASE_1<br>_2_0 | 2016/03/<br>25 |
| 3226 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 同ープロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする                | n-ando | n-miyamo<br>to | 2017/12/26 17:16 |          |                   |                |
| 3221 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする                 | n-ando | n-miyamo<br>to | 2017/12/26 17:17 |          |                   |                |
| 2417 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する                       | n-ando | n-miyamo<br>to | 2018/09/13 09:21 |          |                   |                |
| 2363 | 0   | 機能        | 担当        | 通常  | logger.clock_type  | n-ando | kurihara       | 2012/02/10 18:02 |          |                   |                |
| 2360 | 0   | 機能        | 担当        | 通常  | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する                             | n-ando | kurihara       | 2012/03/19 18:35 |          |                   |                |
| 2357 | 80  | 機能        | 担当        | 通常  | Clock管理クラスを導入する  | n-ando | kurihara       | 2012/03/19 13:30 |          |                   |                |
| 2351 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | RTOBJECT_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正                     | n-ando | kurihara       | 2012/03/30 17:40 |          |                   |                |
| 2348 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ExecutionContextWorkerの実装                                    | n-ando | kurihara       | 2012/03/30 17:40 |          |                   |                |
| 2343 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | RTOBJECT_StateMachineの実装                                     | n-ando | kurihara       | 2012/03/30 17:40 |          |                   |                |
| 2339 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更、DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara       | 2012/03/30 17:41 |          |                   |                |
| 2332 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。                        | n-ando | kurihara       | 2012/03/30 17:41 |          |                   |                |
| 2313 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)をRTC_DEBUG/TRACE_STRする     | n-ando | kurihara       | 2012/02/13 18:24 |          |                   |                |
| 2266 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする              | n-ando | kurihara       | 2011/12/15 12:29 |          |                   |                |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン       | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 2126 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい                           | n-ando     | kurihara   | 2011/08/10 12:05 |          | RELEASE_1<br>_1_0 |    |
| 2101 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する   | n-ando     | kurihara   | 2011/08/10 12:05 |          | RELEASE_1<br>_1_0 |    |
| 2050 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ComponentObserverConsumerの実装  | n-ando     | kurihara   | 2011/12/15 12:29 |          | RELEASE_1<br>_1_0 |    |
| 2049 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | PortConnectListenerの実装  | n-ando     | kurihara   | 2011/12/15 12:29 |          | RELEASE_1<br>_1_0 |    |
| 1460 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)   | n-ando     | kurihara   | 2011/08/10 12:05 |          | RELEASE_1<br>_1_0 |    |
| 1047 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する                             | n-ando     | kurihara   | 2010/03/01 09:51 |          |                   |    |
| 1045 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | Pull型のコネクタの実装   | n-ando     | kurihara   | 2010/03/01 09:50 |          |                   |    |
| 1042 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装   | n-ando     | kurihara   | 2010/03/01 09:50 |          |                   |    |
| 1035 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | Configuration機能追加   | n-ando     | kurihara   | 2010/01/12 23:54 |          |                   |    |
| 991  | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 相手Port死亡時の自動接続解除機能  | n-ando     | kurihara   | 2010/01/12 23:53 |          |                   |    |
| 941  | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | Portのコールバック機能追加   | n-ando     | kurihara   | 2010/01/12 23:53 |          |                   |    |
| 580  | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 新しいデータポートのインターフェースの導入   | n-ando     | kurihara   | 2009/08/04 11:37 |          |                   |    |
| 426  | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ログ出力対象  | n-ando     | kurihara   | 2009/04/14 10:04 |          |                   |    |
| 425  | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ログ出力機能  | n-ando     | kurihara   | 2009/03/05 21:21 |          |                   |    |
| 4517 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する                                   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 4508 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | 一度rtcpofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 4498 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探<br>索するようにする                              | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 |          |                   |    |
| 4450 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | ComponentObserverConsumer<br>モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む                         | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 4429 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | direct接続Pull型の実装  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 |          |                   |    |
| 4107 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 4031 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャ<br>を起動する                      | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 4030 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |          | RELEASE_1<br>_2_0 |    |
| 3967 | 100 | 機能        | 終了        | 通常  | Manager::create_component()でpythonファイルを検索する機能をOFFにする機能                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 |          |                   |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3712 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CPU affinityを設定する機能を追加する。                                  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3662 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTC生成時に指定した実行コンテキスト名が存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する         | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 |      |               |    |
| 3473 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtcd_python.bat(.exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3461 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる                                | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3204 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist Python<br>Fedora用のomniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:34 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 3095 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する                     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 |      |               |    |
| 4142 | 100 | 機能    | 終了    | 低め  | コネクタプロファイルにrtc.confで設定した内容が反映されない問題                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:20 |      |               |    |