

OpenRTM-aist (Python) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 1350 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートに関する機能拡張 | kurihara | | 2010/03/26 18:00 | | | |
| 1349 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Compositeコンポーネントのコンフィギュレーション更新ロジックの追加 | kurihara | | 2010/03/26 18:01 | | | |
| 2384 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfileの実装 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2348 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2343 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObjectStateMachineの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2339 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2332 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2313 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | kurihara | 2012/02/13 18:24 | | | |
| 2302 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LocalService の実装 | 匿名ユーザー | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2266 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 2126 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2050 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2049 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2013 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1901 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート名にコンポーネント名が付加されていない場合メッセージを出力する。 | kurihara | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1460 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1365 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortBaseに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 20:58 | | | |
| 1351 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Publisherに関するドキュメントの更新 | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:59 | | | |
| 1347 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Managerに関するコンフィギュレーションパラメータの追加 - DefaultConfiguration | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:56 | | | |
| 1346 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | isAlive()の追加 - NamingManager | kurihara | kurihara | 2010/03/26 17:55 | | | |
| 1047 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|------------|
| 1045 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1042 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1035 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 991 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 941 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portのコールバック機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 580 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 426 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | kurihara | 2009/04/14 10:04 | | | |
| 425 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | kurihara | 2009/03/05 21:21 | | | |
| 3413 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3411 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3409 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3407 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3406 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3405 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3404 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3403 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3402 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3401 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3400 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3873 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCPProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 4517 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4508 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4498 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 | | | |
| 4450 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerモジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4429 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | direct接続Pull型の実装 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4150 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4149 | 100 | 機能 | 終了 | 高め | create_componentで指定するidの変更 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4142 | 100 | 機能 | 終了 | 低め | コネクタプロファイルにrtc.confで設定した内容が反映されない問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:20 | | | |
| 4118 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4107 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4031 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4030 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3967 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Manager::create_component()でpythonファイルを検索する機能をOFFにする機能 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 3712 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3662 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC生成時に指定した実行コンテキスト名が存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 | | | |
| 3226 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:16 | | | |
| 3221 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:17 | | | |
| 2417 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3473 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtcd_python.bat(.exe)がPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3461 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingをomniORB4.2に対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3204 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist Python Fedora用のomniORBpyパッケージ提供の必要性についての調査 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:34 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3095 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:33 | | | |