

## OpenRTM-aist - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者 | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|---------------------|------|---------------|----|
| 4117 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する               | n-ando     |     | 2017/08/30<br>14:10 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3713 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CPU affinityを設定する機能を追加する。   | n-miyamoto |     | 2017/08/30<br>14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3832 | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi |     | 2017/03/17<br>09:37 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4020 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | モジュールカテゴリの最後の文字が消える   | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3977 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題                            | n.kawauchi | ga  | 2017/03/17<br>09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3898 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする                        | n.kawauchi | ga  | 2017/02/15<br>08:47 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3601 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する                              | n.kawauchi | ga  | 2017/03/17<br>09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4154 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる                                 | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4153 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する                                   | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4135 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する                                       | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4134 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする               | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4133 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする                                     | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4132 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す                             | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3993 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートを整備する   | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3992 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する  | n.kawauchi | ga  | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3982 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する                            | n.kawauchi | ga  | 2017/03/17<br>09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3980 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する                            | n.kawauchi | ga  | 2017/03/17<br>09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3965 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2                          | n.kawauchi | ga  | 2017/03/17<br>09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者      | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|----------|---------------------|------|---------------|------------|
| 3890 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga       | 2017/03/16<br>16:05 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3833 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する      | n.kawauchi | ga       | 2017/03/16<br>16:04 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4143 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映         | n-ando     | katami   | 2017/08/30<br>14:07 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4128 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する                         | n-miyamoto | katami   | 2017/08/30<br>14:12 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3413 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                         | n-ando     | miyamoto | 2018/09/13<br>09:22 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張                                 | n-ando     | miyamoto | 2018/09/13<br>09:21 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3411 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                          | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:18 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                              | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:18 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3409 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | セキュアな通信機能                                     | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能                             | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3407 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                               | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3406 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | トピックベースのポート接続機能                               | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3405 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス）             | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3404 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）      | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3403 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス）              | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3402 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス）         | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:19 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3401 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                             | n-ando     | miyamoto | 2018/09/13<br>09:21 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3400 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                             | n-ando     | miyamoto | 2017/08/30<br>14:20 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 4032 | 100 | サポート  | 終了    | 通常  | ソースからインストールした時のヘッダのタイムスタンプ                    | kanehiro   | n-ando   | 2017/08/30<br>12:13 |      | RELEASE_1_2_0 |            |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4513 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | ownedのECのProfileのOwner属性にRTCのリファレンスを代入する。   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4509 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | スレーブマネージャ起動時にmanager.modules.load_pathを¥で区切った場合に¥が消える   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4473 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | サブスクリプション型がnewの場合に動作が停止する可能性がある   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4470 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | サブスクリプション型がnewの場合に処理が停止することがある問題  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4464 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | omniNSPOAでのオブジェクト非アクティブ化  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4462 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 複合コンポーネントの子コンポーネントをexitするとプロセスが異常終了することがある  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:27 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4422 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | NamingOnCorbaコンストラクタに渡すORBの参照カウントの問題  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4145 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映   | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:29 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4144 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映   | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4026 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceをenabled_servicesに修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4024 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceの設定項目                  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3760 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 意味のない例外処理を削除する  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4517 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4516 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4508 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする                  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4507 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする                  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4450 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ComponentObserverConsumerモジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4150 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4149 | 100 | 機能    | 終了    | 高め  | create_componentで指定するidの変更  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4127 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | RTCのプロパティにマネージャ名を設定する                                 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4119 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4118 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando     | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4107 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能                   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4031 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4030 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする                              | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3712 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | CPU affinityを設定する機能を追加する。                             | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:14 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3274 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                                 | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3273 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張   | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3272 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                                  | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3271 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                                     | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3270 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                                     | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3269 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                                      | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3265 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | セキュアな通信機能   | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3263 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | トピックベースのポート接続機能                                       | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3262 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | 起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）                                | n-ando     | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4552 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる        | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4460 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する                             | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4209 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題                      | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|---------------------|------|---------------|----|
| 4010 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | データポート生成部分の修正   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30<br>14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4458 | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | InPortConnectorのバッファのサイズ、ポリシーが正常に設定されているかの確認              | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13<br>09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4457 | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | InPortConnectorのバッファのサイズ、ポリシーが正常に設定されているかの確認              | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13<br>09:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4126 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | OpenRTPのAll in one パッケージ作成時のエラー処理を確認する                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4115 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | RTC間の接続線が描画されないことがある                                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4016 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する                 | n-ando     | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:40 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3889 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4023 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3893 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3892 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3891 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3888 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す                            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3834 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する                                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3828 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3827 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3785 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>12:14 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3715 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す                               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19<br>08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3710 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する                         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19<br>08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3709 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30<br>12:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日                 | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|---------------------|------|---------------|----|
| 3647 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19<br>08:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4013 | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | RTSystemEditorRCPをWindowsで起動すると、Program Files以下のworkspaceに書き込めずに起動できないことがある。 | n-ando     | n.kawauchi | 2017/08/30<br>14:23 |      | RELEASE_1_2_0 |    |