

## OpenRTM-aist - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3710 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する                              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3980 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する                       | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3993 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C++のRTC作成用テンプレートを整備する  | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3890 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す                  | n.kawauchi | ga         | 2017/03/16 16:05 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4133 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする                                | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4434 | 50  | 整備    | 担当    | 通常  | ComponentObserverConsumer<br>モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む          | n-ando     | n-ando     | 2018/01/25 08:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4525 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する                              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4135 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する                                  | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3888 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す                                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4432 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4527 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用のrtcd_java,<br>rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4173 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make<br>installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4443 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | manager.refstring_pathの機能を削除する                                 | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3785 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | mzm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3786 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | omniidl.exeでC++,<br>PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3892 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist<br>debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3893 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist<br>rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3827 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する                            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3828 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する                            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3891 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3834 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する                                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4552 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる                 | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4209 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題                      | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3992 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する                              | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3982 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する              | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3833 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する              | n.kawauchi | ga         | 2017/03/16 16:04 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3965 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2            | n.kawauchi | ga         | 2017/03/17 09:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4154 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる                   | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4023 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4556 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージへSSLTransportを追加する                            | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3647 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4444 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | rtc.confのデフォルトファイルパス                                  | katami     | katami     | 2018/02/08 13:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4469 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtc.confのログレベルの修正                                     | n-miyamoto | ga         | 2018/03/03 21:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4272 | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | rtcprof_javaをexe化する                                   | katami     | katami     | 2017/12/06 15:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4170 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する                    | n.kawauchi | ga         | 2017/09/07 13:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4153 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する                     | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4538 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4427 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | SDO サービスコンシューマの動作確認                                   | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4486 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3709 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4132 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す               | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4472 | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | コマンドラインオプション  | katami     | katami     | 2018/02/28 14:36 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4461 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する                             | n-miyamoto |            | 2018/03/05 10:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4460 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する                             | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4204 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す                      | n.kawauchi | ga         | 2017/10/03 17:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4010 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | データポート生成部分の修正   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4134 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga         | 2017/08/30 14:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3039 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良                           | n-ando     | katami     | 2017/09/06 14:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3608 | 0   | 整備    | 新規    | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる                              | n-miyamoto | n-ando     | 2018/11/16 02:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                          | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|-----------------------------|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3715 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |