

# OpenRTM-aist - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4650 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CSPポートを実装する                                       | n-ando     |        | 2019/01/08 22:06 |      |               |    |
| 4644 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートの型を検索可能にする                                  | ga         | ga     | 2018/12/17 16:21 |      |               |    |
| 4643 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | Configuration Viewのパラメータの並べ替えを可能にする               | ga         | ga     | 2018/12/14 16:55 |      |               |    |
| 4642 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | デフォルトパラメータ設定の生成ファイル上での変更                          | ga         | ga     | 2018/12/14 16:48 |      |               |    |
| 4641 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | サービスポートのインターフェースをプルダウンリストから選択する                   | ga         | ga     | 2019/01/03 05:39 |      |               |    |
| 4640 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ユーザディレクトリを指定するにする                                 | ga         | ga     | 2018/12/14 16:47 |      |               |    |
| 4639 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | サービスポートのタブにおいてヒントを表示する                            | ga         | ga     | 2018/12/14 16:45 |      |               |    |
| 4638 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートで独自型を使っている場合の対応作業                           | ga         | ga     | 2018/12/14 16:44 |      |               |    |
| 4637 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | Rtc.confの書式変更                                     | ga         | ga     | 2018/12/14 16:39 |      |               |    |
| 4626 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CMake設定ファイルでのCORBA関連のライブラリの指定方法                   | n-miyamoto | ga     | 2019/01/16 07:42 |      |               |    |
| 4619 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 複合コンポーネントをアクティブ化すると、子コンポーネントをアクティブ化しようとする         | n-miyamoto | ga     | 2018/11/16 01:59 |      |               |    |
| 4558 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | コネクタの接続先切り替えの機能                                   | n-miyamoto | ga     | 2018/12/14 16:53 |      |               |    |
| 4550 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 文字コードの初期設定をUTF-8にする                               | n.kawauchi | ga     | 2018/06/01 08:55 |      |               |    |
| 4545 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | DataPort間接続方法の修正                                  | ga         | ga     | 2018/05/29 13:34 |      |               |    |
| 4544 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | IDL検索パスの修正  | ga         | ga     | 2018/05/28 10:42 |      |               |    |
| 4543 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 「サービスポート」タブへヒントを追加                                | ga         | ga     | 2018/05/27 06:09 |      |               |    |
| 4542 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け                   | n-ando     |        | 2018/05/26 10:05 |      |               |    |
| 4541 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | rtc.confの出力内容修正                                   | ga         | ga     | 2018/05/26 06:38 |      |               |    |
| 4540 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | NameServiceViewからManagerをRestart/Shutdownできるようにする | ga         | ga     | 2018/05/26 06:05 |      |               |    |
| 4537 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ネームサービスビューの履歴情報                                   | ga         | ga     | 2018/05/22 12:02 |      |               |    |
| 4536 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ネームサーバー終了ボタンの追加                                   | ga         |        | 2018/07/19 10:56 |      |               |    |
| 4535 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 表示変更ボタンの追加  | ga         |        | 2018/05/21 15:18 |      |               |    |
| 4534 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートのデータ送受信モニタリング機能                             | ga         | ga     | 2018/05/21 15:17 |      |               |    |
| 4532 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | IDLデータ型再読み込み機能                                    | ga         | ga     | 2018/05/19 13:03 |      |               |    |
| 4529 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成（その2）                                      | harumi     | harumi | 2018/05/21 15:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4528 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成（その2）                                      | harumi     | harumi | 2018/05/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4522 | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | updateConnectorsを実行するかrtc.confで設定できるようにしてほしい      | n-miyamoto |        | 2018/04/25 16:15 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン   | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|------------|------------------|----------|---------------|----|
| 4512 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する    | n-ando     |            | 2018/04/09 13:47 |          |               |    |
| 4500 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | アイコンの作成  | n-ando     | harumi     | 2018/05/19 13:34 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4499 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする   | n-miyamoto | katami     | 2018/03/29 10:32 |          |               |    |
| 4497 | 80  | 機能        | 担当        | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/03/26 19:01 |          |               |    |
| 4496 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | マネージャ起動ボタンの追加                                  | n-miyamoto | ga         | 2018/05/19 13:12 |          |               |    |
| 4495 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | 実行コンテキストはデフォルトでは表示しない                          | n-miyamoto | ga         | 2018/05/19 13:06 |          |               |    |
| 4484 | 100 | 機能        | 新規        | 通常  | manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする  | n-miyamoto | katami     | 2018/03/19 13:15 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4475 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | 複数のネームサーバー接続時に再起動時すると、最後に接続したネームサーバーしか表示されない   | n-miyamoto | ga         | 2018/03/07 13:15 |          |               |    |
| 4445 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | manager.components.preconnect の形式を変更           | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4442 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | RTSPProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する                 | n-ando     | ga         | 2018/03/09 15:42 |          |               |    |
| 4433 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | テスト用RTC出力機能                                    | ga         | ga         | 2018/01/23 22:51 |          |               |    |
| 4425 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | 全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加                       | n-ando     | ga         | 2018/02/16 00:24 |          |               |    |
| 4402 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成               | n-ando     | n-ando     | 2017/12/29 15:43 |          | RELENG_1_2    |    |
| 4401 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する  | n-ando     |            | 2017/12/29 15:31 |          |               |    |
| 4395 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | イベント出力ポートの検討                                   | n-ando     |            | 2017/12/15 10:25 |          |               |    |
| 4372 | 100 | 機能        | 解決        | 低め  | ネームサーバー起動ボタンの実装                                | n-miyamoto | ga         | 2018/02/21 01:01 |          |               |    |
| 4267 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | サービスポートを持つRTCのコード生成時に出るエラー対応                   | ga         | ga         | 2017/10/15 22:24 |          |               |    |
| 4203 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる            | katami     | katami     | 2017/10/11 17:38 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4197 | 100 | 機能        | 解決        | 通常  | Windows環境の時間計測の精度改善                            | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/12/26 17:21 |          |               |    |
| 4190 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す | katami     | katami     | 2017/09/25 09:44 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4189 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | create_componentで指定するidの変更                     | katami     | katami     | 2017/09/25 09:43 |          | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン   | 期日         |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 4188 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能                                | katami     | katami     | 2017/09/25 09:42 |          |               |            |
| 4187 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する               | katami     | katami     | 2017/09/19 09:07 |          | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4186 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする   | katami     | katami     | 2017/09/14 17:51 |          | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4174 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | VxWorks用coilのTime.hの改善   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/09/01 20:08 |          |               |            |
| 4114 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。                         | n-ando     |            | 2017/06/07 14:02 |          |               |            |
| 4113 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando     |            | 2017/06/07 14:01 |          |               |            |
| 4029 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | マネージャとORBの初期化、終了処理を別々に実行できるようにする                                   | n-miyamoto |            | 2017/04/24 21:17 |          |               |            |
| 4028 | 0   | 機能        | 解決        | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。  | n-ando     | n-ando     | 2017/09/08 14:22 |          | RELENG_1_2    |            |
| 3976 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | travis.ci 向けテンプレート出力機能の改善  | takahashi  | takahashi  | 2017/03/07 14:40 |          |               | 2017/03/31 |
| 3880 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | Manager::load_module()の返り値の活用                                      | kanehiro   | n-ando     | 2017/05/07 08:03 |          |               |            |
| 3878 | 50  | 機能        | 担当        | 通常  | 【FSM4RTC】DynamicFSM用コードの自動生成                                       | ga         | ga         | 2017/01/22 15:55 |          |               |            |
| 3837 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group:に保存できるようにする         | n-ando     |            | 2017/01/18 14:01 |          |               |            |
| 3783 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (タ)テストの実装  | win-ei     |            | 2017/01/04 11:06 |          |               |            |
| 3782 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (ソ)多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装                                    | win-ei     |            | 2017/01/04 11:05 |          |               |            |
| 3781 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (セ)多階層複合化対応実行コンテキストの実装   | win-ei     |            | 2017/01/04 11:04 |          |               |            |
| 3780 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (ス)データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化                                | win-ei     |            | 2017/02/16 16:47 |          |               |            |
| 3778 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (サ)PortStatusの変更   | win-ei     |            | 2017/01/04 11:02 |          |               |            |
| 3777 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (コ)同期型DataPortを利用したサンプルの作成   | win-ei     |            | 2017/01/04 11:01 |          |               |            |
| 3776 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (ケ)同期型DataPortの実装  | win-ei     |            | 2017/01/04 11:00 |          |               |            |
| 3775 | 50  | 機能        | 新規        | 通常  | (ク)FSM RTCのサンプルの実装   | win-ei     | win-ei     | 2017/02/16 10:21 |          |               |            |
| 3774 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (キ)ExtendedFsmServiceの実装   | win-ei     |            | 2017/01/04 10:58 |          |               |            |
| 3773 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (カ)動的FSMフレームワークの実装   | win-ei     |            | 2017/01/13 17:23 |          |               |            |
| 3770 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (ウ)FSM4RTCのDataPortの実装   | win-ei     |            | 2017/01/04 11:37 |          |               |            |
| 3769 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | (イ)ComponentObserverの実装  | win-ei     |            | 2017/01/04 11:26 |          |               |            |
| 3711 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。                                       | n-ando     | n-ando     | 2016/11/17 17:28 |          | RELENG_1_2    |            |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者   | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|-------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3692 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] テストの実装                                | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3691 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装          | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:49 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3690 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装                   | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3689 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化      | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3687 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] PortStatusの変更                         | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:47 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3686 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成               | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3685 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装                        | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3684 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装                       | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:45 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3682 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-and | n-and  | 2016/10/27 11:43 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3593 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する        | n-and | n-and  | 2016/10/06 15:26 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3592 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する                  | n-and |        | 2016/09/01 10:51 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3591 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。       | n-and | n-and  | 2016/10/06 15:27 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3590 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する                  | n-and | n-and  | 2016/09/01 10:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3572 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数              | n-and |        | 2016/06/20 17:51 |      |               |    |
| 3568 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する     | n-and |        | 2016/06/04 10:21 |      |               |    |
| 3432 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装                        | n-and |        | 2016/01/18 12:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3398 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                           | n-and | win-ei | 2017/09/06 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3397 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張                                   | n-and | win-ei | 2017/08/31 15:28 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3396 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                            | n-and | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3395 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                                | n-and | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3394 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | セキュアな通信機能                                       | n-and |        | 2017/09/06 12:03 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名   | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン   | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|--------|--------|------------------|----------|---------------|----|
| 3393 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能                            | n-ando | win-ei | 2017/09/04 14:22 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3392 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                              | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3391 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | トピックベースのポート接続機能                              | n-ando | win-ei | 2017/08/31 14:34 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3390 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス）            | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3389 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）     | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3388 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス）             | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3387 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス）        | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:47 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3386 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                            | n-ando | win-ei | 2017/09/05 17:12 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3385 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                            | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:46 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3345 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | IPの自動推定周りの修正                                 | n-ando |        | 2015/10/20 11:55 |          |               |    |
| 3344 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ログメッセージをカラーにする                               | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 |          | RELENG_1_2    |    |
| 3275 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握                  | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 |          | RELENG_1_2    |    |
| 3268 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | rtcd起動時の認証機能                                 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 |          | RELENG_1_2    |    |
| 3267 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能          | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 |          | RELENG_1_2    |    |
| 3266 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能        | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 |          | RELENG_1_2    |    |
| 3264 | 0   | 機能        | 新規        | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                              | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3242 | 50  | 機能        | 新規        | 通常  | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する                 | n-ando |        | 2015/07/23 08:57 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3225 | 100 | 機能        | 担当        | 通常  | 同プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | win-ei | 2017/09/06 15:24 |          | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3224 | 50  | 機能        | 解決        | 通常  | 同プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 |          | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者      | 担当者      | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|----------|------------------|------|---------|----|
| 3075 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える                      | n-ando   | n-ando   | 2015/07/14 08:44 |      |         |    |
| 2705 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討             | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2520 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする                  | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2363 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | logger.clock_type  | n-ando   | kurihara | 2012/02/10 18:02 |      |         |    |
| 2360 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する                         | n-ando   | kurihara | 2012/03/19 18:35 |      |         |    |
| 2357 | 80  | 機能    | 担当    | 通常  | Clock管理クラスを導入する  | n-ando   | kurihara | 2012/03/19 13:30 |      |         |    |
| 2200 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | Python2.7用インストーラの作成                                      | kurihara | kurihara | 2011/07/27 21:09 |      |         |    |
| 2143 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成                                   | kurihara | n-ando   | 2015/07/10 22:21 |      |         |    |
| 2085 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 複合RTC作成, 子RTC削除時に, 子RTCの増減がオブザーバで通知されない                  | ta       | kurihara | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1965 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。            | 匿名ユーザー   |          | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1622 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | DataPort のsubscription type<br>その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando   |          | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1428 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | raw_tcp の実装  | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:31 |      |         |    |
| 324  | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良                            | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:35 |      |         |    |