

## コア - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4650 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CSPポートを実装する  | n-ando     |        | 2019/01/08 22:06 |      |               |    |
| 4542 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け                                    | n-ando     |        | 2018/05/26 10:05 |      |               |    |
| 4402 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成                                   | n-ando     | n-ando | 2017/12/29 15:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4401 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する                      | n-ando     |        | 2017/12/29 15:31 |      |               |    |
| 4395 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | イベント出力ポートの検討   | n-ando     |        | 2017/12/15 10:25 |      |               |    |
| 3344 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ログメッセージをカラーにする   | n-ando     | n-ando | 2017/11/30 17:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4028 | 0   | 機能    | 解決    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。  | n-ando     | n-ando | 2017/09/08 14:22 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4114 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。                         | n-ando     |        | 2017/06/07 14:02 |      |               |    |
| 4113 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando     |        | 2017/06/07 14:01 |      |               |    |
| 3962 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Managerの終了処理   | n-miyamoto |        | 2017/02/20 18:23 |      |               |    |
| 3944 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | PeriodicECSharedCompositeの終了方法                                     | n-miyamoto |        | 2017/02/14 18:51 |      |               |    |
| 3609 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | Managerの再初期化   | n-miyamoto |        | 2017/02/14 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3940 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | CorbaNaming.cppのポインタ演算   | n-ando     |        | 2017/02/10 11:48 |      |               |    |
| 3939 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | UUIDクラスの見直し  | n-ando     | n-ando | 2017/02/10 08:47 |      |               |    |
| 3905 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | C4996警告の発生箇所を修正する  | n-miyamoto |        | 2017/02/07 11:15 |      |               |    |
| 3837 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group:に保存するようにする          | n-ando     |        | 2017/01/18 14:01 |      |               |    |
| 3711 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。                                       | n-ando     | n-ando | 2016/11/17 17:28 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3692 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] テストの実装   | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3691 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装                             | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:49 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3690 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装                                      | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3689 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化                         | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者   | 担当者   | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|-------|-------|------------------|------|---------------|----|
| 3687 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 「FSM4RTC」 PortStatusの変更   | n-and | n-and | 2016/10/27 11:47 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3686 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成   | n-and | n-and | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3685 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装  | n-and | n-and | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3684 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装   | n-and | n-and | 2016/10/27 11:45 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3682 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する                           | n-and | n-and | 2016/10/27 11:43 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3592 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する  | n-and |       | 2016/09/01 10:51 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3590 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する  | n-and | n-and | 2016/09/01 10:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3572 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数  | n-and |       | 2016/06/20 17:51 |      |               |    |
| 3568 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する                               | n-and |       | 2016/06/04 10:21 |      |               |    |
| 3509 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し   | n-and |       | 2016/04/11 13:35 |      |               |    |
| 3462 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | ウィンドリバーLinux Pulser対応検討   | n-and |       | 2016/03/02 10:45 |      |               |    |
| 3264 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能   | n-and | n-and | 2016/02/15 13:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3432 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装  | n-and |       | 2016/01/18 12:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3345 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | IPの自動推定周りの修正  | n-and |       | 2015/10/20 11:55 |      |               |    |
| 3275 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握   | n-and | n-and | 2015/07/23 09:03 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3268 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtcd起動時の認証機能  | n-and | n-and | 2015/07/23 09:01 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3267 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能                                       | n-and | n-and | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3266 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能                                     | n-and | n-and | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3075 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える                                       | n-and | n-and | 2015/07/14 08:44 |      |               |    |
| 3251 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows用のcoil_config.hの記述がいろいろと変 (Linux用のヘッダになっている)                       | n-and | n-and | 2015/07/10 23:34 |      |               |    |
| 2808 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する | n-and | n-and | 2015/07/10 23:34 |      |               |    |
| 2567 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | coilの.pcファイルが64bitの時機能しない   | n-and |       | 2015/07/10 23:34 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者      | 担当者      | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン    | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|----------|------------------|------|------------|----|
| 2308 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま                                    | n-andō   | n-andō   | 2015/07/10 23:34 |      |            |    |
| 2143 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成  | kurihara | n-andō   | 2015/07/10 22:21 |      |            |    |
| 324  | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良   | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:35 |      |            |    |
| 817  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | Configurationの削除  | ta       | n-andō   | 2015/07/01 09:35 |      |            |    |
| 818  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCの公開Port設定について  | ta       | n-andō   | 2015/07/01 09:35 |      |            |    |
| 831  | 0   | 調査    | 担当    | 通常  | 全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し  | n-andō   | harumi   | 2015/07/01 09:31 |      |            |    |
| 1427 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPort::getStatus() の追加   | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:31 |      |            |    |
| 1428 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | raw_tcp の実装   | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:31 |      |            |    |
| 1429 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる                                 | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:31 |      |            |    |
| 1430 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Managerのshutdownに関する問題  | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:30 |      |            |    |
| 1472 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題  | kurihara |          | 2015/07/01 09:30 |      |            |    |
| 1622 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | DataPort のsubscription type<br>その他を、confファイルから指定できるようにする                | n-andō   |          | 2015/07/01 09:30 |      |            |    |
| 1965 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。                           | 匿名ユーザー   |          | 2015/07/01 09:30 |      |            |    |
| 2085 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 複合RTC作成、子RTC削除時に、子RTCの増減がオブザーバで通知されない                                   | ta       | kurihara | 2015/07/01 09:30 |      |            |    |
| 2158 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTCs can be deleted from a manager while participating in a Composition | gbiggs   | gbiggs   | 2015/07/01 09:29 |      |            |    |
| 2223 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | コールバックについてのサンプルを新規作成  | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:29 |      |            |    |
| 2488 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | configureの--with-libsオプションが機能しない  | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:29 |      |            |    |
| 2520 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする                                 | n-andō   |          | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 2539 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える                              | n-andō   |          | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 2543 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。                     | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 2560 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | バッファやコネクタまわりに関しての改善・検討要望  | n-andō   |          | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 2705 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討                            | n-andō   |          | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 2802 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない  | n-andō   |          | 2015/07/01 09:28 |      |            |    |
| 3077 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件                                  | n-andō   | n-andō   | 2015/07/01 09:27 |      |            |    |
| 3591 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。                               | n-andō   | n-andō   | 2016/10/06 15:27 |      | RELENG_2_0 |    |
| 3593 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する                                | n-andō   | n-andō   | 2016/10/06 15:26 |      | RELENG_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 2807 | 30  | バグ    | 新規    | 通常  | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要                                | n-ando     | n-ando     | 2015/07/10 23:34 |      |               | 2013/08/27 |
| 2084 | 30  | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCのメンバ(子RTC)を削除すると、すべての子RTCがECからデタッチされてしまう                  | ta         | kurihara   | 2015/07/01 09:30 |      |               |            |
| 2632 | 30  | 整備    | 新規    | 通常  | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える  | n-ando     |            | 2015/07/01 09:28 |      |               |            |
| 4434 | 50  | 整備    | 担当    | 通常  | ComponentObserverConsumer<br>モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む          | n-ando     | n-ando     | 2018/01/25 08:25 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3242 | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する                                   | n-ando     |            | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3224 | 50  | 機能    | 解決    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする                  | n-ando     | n-ando     | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3697 | 90  | バグ    | 担当    | 通常  | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題                  | n-ando     | n-ando     | 2016/11/01 02:09 |      |               |            |
| 3438 | 90  | バグ    | 新規    | 通常  | hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる | n-ando     |            | 2016/05/13 10:14 |      |               |            |
| 4368 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | src/ext<br>以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める           | n-ando     | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 |      |               |            |
| 4219 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 |      |               |            |