

## コア - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者      | 担当者      | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|----------|------------------|------|---------|----|
| 3077 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件                                  | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:27 |      |         |    |
| 2802 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない  | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2705 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討                            | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2632 | 30  | 整備    | 新規    | 通常  | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える   | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2560 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望  | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2543 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。                     | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2539 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える                              | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2520 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする                                 | n-ando   |          | 2015/07/01 09:28 |      |         |    |
| 2488 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | configureの--with-libsオプションが機能しない  | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:29 |      |         |    |
| 2223 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | コールバックについてのサンプルを新規作成  | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:29 |      |         |    |
| 2158 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTCs can be deleted from a manager while participating in a Composition | gbiggs   | gbiggs   | 2015/07/01 09:29 |      |         |    |
| 2085 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 複合RTC作成, 子RTC削除時に, 子RTCの増減がオブザーバで通知されない                                 | ta       | kurihara | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 2084 | 30  | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCのメンバ(子RTC)を削除すると, すべての子RTCがECからデタッチされてしまう                          | ta       | kurihara | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1965 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。                           | 匿名ユーザー   |          | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1622 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | DataPort のsubscription type<br>その他を、confファイルから指定できるようにする                | n-ando   |          | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1472 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題  | kurihara |          | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1430 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Managerのshutdownに関する問題  | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:30 |      |         |    |
| 1429 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる                                 | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:31 |      |         |    |
| 1428 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | raw_tcp の実装   | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:31 |      |         |    |
| 1427 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPort::getStatus() の追加   | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:31 |      |         |    |
| 831  | 0   | 調査    | 担当    | 通常  | 全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し  | n-ando   | harumi   | 2015/07/01 09:31 |      |         |    |
| 818  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCの公開Port設定について  | ta       | n-ando   | 2015/07/01 09:35 |      |         |    |
| 817  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | Configurationの削除  | ta       | n-ando   | 2015/07/01 09:35 |      |         |    |
| 324  | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良   | n-ando   | n-ando   | 2015/07/01 09:35 |      |         |    |
| 2143 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成  | kurihara | n-ando   | 2015/07/10 22:21 |      |         |    |
| 2308 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま                                    | n-ando   | n-ando   | 2015/07/10 23:34 |      |         |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|------------|
| 2567 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | coilの.pcファイルが64bitの時機能しない   | n-and0 |        | 2015/07/10 23:34 |      |               |            |
| 2807 | 30  | バグ    | 新規    | 通常  | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要   | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:34 |      |               | 2013/08/27 |
| 2808 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:34 |      |               |            |
| 3251 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows用のcoil_config.h の記述がいろいろと変 (Linux用のヘッダになっている)                      | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:34 |      |               |            |
| 3075 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える                                       | n-and0 | n-and0 | 2015/07/14 08:44 |      |               |            |
| 3224 | 50  | 機能    | 解決    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする                             | n-and0 | n-and0 | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3242 | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する  | n-and0 |        | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3266 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能                                     | n-and0 | n-and0 | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3267 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能                                       | n-and0 | n-and0 | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3268 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtcd起動時の認証機能  | n-and0 | n-and0 | 2015/07/23 09:01 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3275 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握   | n-and0 | n-and0 | 2015/07/23 09:03 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3345 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | IPの自動推定周りの修正  | n-and0 |        | 2015/10/20 11:55 |      |               |            |
| 3432 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装  | n-and0 |        | 2016/01/18 12:25 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3264 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能   | n-and0 | n-and0 | 2016/02/15 13:16 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3462 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | ウインドリバーLinux Pulser対応検討   | n-and0 |        | 2016/03/02 10:45 |      |               |            |
| 3509 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し   | n-and0 |        | 2016/04/11 13:35 |      |               |            |
| 3438 | 90  | バグ    | 新規    | 通常  | hrpsys-base の rtm.py::readDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる             | n-and0 |        | 2016/05/13 10:14 |      |               |            |
| 3568 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する                               | n-and0 |        | 2016/06/04 10:21 |      |               |            |
| 3572 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数  | n-and0 |        | 2016/06/20 17:51 |      |               |            |
| 3590 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する  | n-and0 | n-and0 | 2016/09/01 10:50 |      | RELENG_2_0    |            |
| 3592 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する  | n-and0 |        | 2016/09/01 10:51 |      | RELENG_2_0    |            |
| 3593 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する                                  | n-and0 | n-and0 | 2016/10/06 15:26 |      | RELENG_2_0    |            |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3591 | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。                          | n-ando     | n-ando | 2016/10/06 15:27 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3682 | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する                    | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:43 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3684 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装  | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:45 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3685 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装   | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3686 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成                                  | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3687 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 「FSM4RTC」 PortStatusの変更  | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:47 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3689 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化                         | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3690 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装                                      | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3691 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装                             | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:49 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3692 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] テストの実装   | n-ando     | n-ando | 2016/10/27 11:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3697 | 90  | バグ    | 担当    | 通常  | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題                      | n-ando     | n-ando | 2016/11/01 02:09 |      |               |    |
| 3711 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。                                       | n-ando     | n-ando | 2016/11/17 17:28 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3837 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group:に保存するようにする          | n-ando     |        | 2017/01/18 14:01 |      |               |    |
| 3905 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | C4996警告の発生箇所を修正する  | n-miyamoto |        | 2017/02/07 11:15 |      |               |    |
| 3939 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | UUIDクラスの見直し  | n-ando     | n-ando | 2017/02/10 08:47 |      |               |    |
| 3940 | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | CorbaNaming.cppのポインタ演算   | n-ando     |        | 2017/02/10 11:48 |      |               |    |
| 3609 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | Managerの再初期化   | n-miyamoto |        | 2017/02/14 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3944 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | PeriodicECSharedCompositeの終了方法                                     | n-miyamoto |        | 2017/02/14 18:51 |      |               |    |
| 3962 | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Managerの終了処理   | n-miyamoto |        | 2017/02/20 18:23 |      |               |    |
| 4113 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando     |        | 2017/06/07 14:01 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4114 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。            | n-ando     |            | 2017/06/07 14:02 |      |               |    |
| 4028 | 0   | 機能    | 解決    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。                             | n-ando     | n-ando     | 2017/09/08 14:22 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4219 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 |      |               |    |
| 3344 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ログメッセージをカラーにする  | n-ando     | n-ando     | 2017/11/30 17:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4368 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | src/ext<br>以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める  | n-ando     | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 |      |               |    |
| 4395 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | イベント出力ポートの検討  | n-ando     |            | 2017/12/15 10:25 |      |               |    |
| 4401 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する         | n-ando     |            | 2017/12/29 15:31 |      |               |    |
| 4402 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成                      | n-ando     | n-ando     | 2017/12/29 15:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4434 | 50  | 整備    | 担当    | 通常  | ComponentObserverConsumer<br>モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando     | n-ando     | 2018/01/25 08:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4542 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け                       | n-ando     |            | 2018/05/26 10:05 |      |               |    |
| 4650 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CSPポートを実装する   | n-ando     |            | 2019/01/08 22:06 |      |               |    |