

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4626 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CMake設定ファイルでのCORBA関連のライブラリの指定方法 | n-miyamoto | ga | 2019/01/16 07:42 | | | |
| 4550 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 文字コードの初期設定をUTF-8にする | n.kawauchi | ga | 2018/06/01 08:55 | | | |
| 3976 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | travis.ci 向けテンプレート出力機能の改善 | takahashi | takahashi | 2017/03/07 14:40 | | | 2017/03/31 |
| 3228 | 10 | バグ | 新規 | 通常 | SVC_implの生成について、再度整理。 | isao-hara | isao-hara | 2015/06/19 07:47 | | | |
| 2941 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される | n.kawauchi | | 2013/12/25 17:43 | | | |
| 4642 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | デフォルトパラメータ設定の生成ファイル上での変更 | ga | ga | 2018/12/14 16:48 | | | |
| 4636 | 50 | 調査 | 担当 | 通常 | 利用可能なJavaバージョンの調査 | ga | ga | 2018/12/14 16:34 | | | |
| 3878 | 50 | 機能 | 担当 | 通常 | 【FSM4RTC】DynamicFSM用コードの自動生成 | ga | ga | 2017/01/22 15:55 | | | |
| 4644 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | データポートの型を検索可能にする | ga | ga | 2018/12/17 16:21 | | | |
| 4641 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートのインターフェースをプルダウンリストから選択する | ga | ga | 2019/01/03 05:39 | | | |
| 4640 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | ユーザディレクトリを指定するにする | ga | ga | 2018/12/14 16:47 | | | |
| 4639 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートのタブにおいてヒントを表示する | ga | ga | 2018/12/14 16:45 | | | |
| 4638 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | データポートで独自型を使っている場合の対応作業 | ga | ga | 2018/12/14 16:44 | | | |
| 4637 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | Rtc.confの書式変更 | ga | ga | 2018/12/14 16:39 | | | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 4567 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラーからJREシステム・ライブラリ、参照ライブラリが消える | n-miyamoto | ga | 2018/12/14 16:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4566 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTC生成時にパッケージエクスプローラーにソースコードが表示されない | n-miyamoto | ga | 2018/12/14 16:37 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4559 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する | n.kawauchi | ga | 2018/07/10 00:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4551 | 100 | 調査 | 解決 | 通常 | CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/15 04:58 | | | |
| 4544 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | IDL検索パスの修正 | ga | ga | 2018/05/28 10:42 | | | |
| 4543 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | 「サービスポート」タブへヒントを追加 | ga | ga | 2018/05/27 06:09 | | | |
| 4541 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | rtc.confの出力内容修正 | ga | ga | 2018/05/26 06:38 | | | |
| 4532 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | IDLデータ型再読み込み機能 | ga | ga | 2018/05/19 13:03 | | | |
| 4523 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | OpenRTPの設定でRtcBuilder->Code Generate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る | n-miyamoto | | 2018/05/17 07:57 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|---------------|-----------|------------------|------|---------------|------------|
| 4521 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | 英語環境で Basic 画面に文字化けがある | kurose.ryochi | ga | 2018/05/21 05:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Java の テンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 4490 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Pythonのコード生成時に本来コメントアウトされるはずの文章がコメントアウトされない | n-miyamoto | ga | 2018/03/22 19:58 | | | |
| 4488 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない | n.kawauchi | | 2018/03/26 13:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4476 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Pythonのソースコードのコメント文がインデント1個分ずれる | n-miyamoto | ga | 2018/03/07 12:41 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamoto | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4433 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | テスト用RTC出力機能 | ga | ga | 2018/01/23 22:51 | | | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4267 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートを持つRTCのコード生成時に出るエラー対応 | ga | ga | 2017/10/15 22:24 | | | |
| 4220 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTC Builderを用いて自作IDLに定義したサービスポートを持つRTCのコードを生成した際の不具合 | takahashi | takahashi | 2017/10/12 14:19 | | RELENG_1_2 | 2017/10/20 |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4151 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----------|------------------|------|---------------|------------|
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4020 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | モジュールカテゴリの最後の文字が消える | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4014 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション | n-miyamoto | | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3977 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3975 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | travis.ci 向けテンプレート出力機能 | takahashi | takahashi | 2017/03/17 09:38 | | | 2017/03/10 |
| 3973 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題 | n-miyamoto | ga | 2017/03/17 09:38 | | | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3961 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 「パッケージ化」ボタンの削除 | ga | ga | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3907 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題 | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3899 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考文献」が文字化けする | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3898 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする | n.kawauchi | ga | 2017/02/15 08:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3879 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 Import/Export機能の修正 | ga | ga | 2017/03/16 16:06 | | | |
| 3877 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 StaticFSM用コードの生成 | ga | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3876 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】FSMエディタの追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3875 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】新規タブ「FSM」の追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3832 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi | | 2017/03/17 09:37 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3602 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3601 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3448 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Java生成コードの修正 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3447 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | アクティビティタブ振る舞い変更 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3276 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3211 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3202 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3198 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする | n.kawauchi | | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3084 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3083 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3082 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CMake3.0.2でのワーニング対応 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3072 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |
| 3045 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |
| 2891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2688 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2612 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 2590 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-and0 | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 2556 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-and0 | n-and0 | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2549 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-and0 | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2330 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB) | kurihara | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2300 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-and0 | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2299 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 2298 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2286 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2284 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドでエラーが発生する。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2279 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。 | 匿名ユーザー | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2259 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。 | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2258 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2242 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |
| 2240 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2239 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項目に移動できるようにする。 | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2238 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-and0 | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1921 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-and0 | n-and0 | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 1562 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題 | kurihara | ta | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1536 | 0 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したc++コードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | | 2010/05/28 10:12 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 1532 | 80 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/28 10:10 | | | |
| 1528 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。 | kurihara | ta | 2010/05/28 15:49 | | | |
| 1525 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [Python] IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およびシェルスクリプトを生成するようにする。 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:44 | | | |
| 1523 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |
| 1522 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] 生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |
| 1518 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit()に分ける。 | kurihara | | 2010/05/26 10:40 | | | |
| 1516 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる | kurihara | ta | 2010/05/24 16:38 | | | |
| 1511 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したPython言語コードが動作しない。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/26 11:42 | | | |
| 1509 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したC++言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:11 | | | |
| 1508 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:15 | | | |
| 1504 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのバスの問題 | kurihara | | 2010/05/20 12:34 | | | |
| 1499 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1497 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1495 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 14:24 | | | |
| 1491 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1490 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1489 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。 | kurihara | | 2010/05/24 16:26 | | | |
| 1487 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1485 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのヒント | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1390 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネント.confが空白で生成される | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |
| 1389 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confに実行周期の情報が書かれます | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 1388 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confが生成されない | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |
| 1023 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 1022 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | データポートで固定長配列を使用 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 1021 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:10 | | | |
| 988 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件(Vol2) | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 930 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 904 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポート_Interface部の不安定挙動 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 900 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 898 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:16 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 894 | 100 | サポート | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「Open/Import」 使い分け | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] merge箇所の「線」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----|-------|-------|-----|--|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 890 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 889 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成後の結果比較画面のスライダー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 888 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較される？ | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 886 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] vcprojファイルなど | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 885 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 | 匿名ユーザー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 883 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのDataType | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 882 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのラベル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 584 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 583 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 555 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 554 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 553 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように | gbiggs | | 2015/07/10 22:16 | | | |
| 343 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 335 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 285 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま | warataka | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 275 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題 | kurihara | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 250 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 | n-ando | | 2008/11/21 14:48 | | | |
| 101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 改行コード | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 100 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RT-component Configuration部 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|-----|------------------|------|---------|----|
| 99 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Execution rateの重複 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 98 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ServicePORT SVC_implファイルへのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 3414 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる | n.kawauchi | | 2016/03/04 14:38 | | | |
| 1494 | 0 | マニュアル | 却下 | 通常 | コード生成で生成されるファイル一覧 | 匿名ユーザー | | 2016/11/18 14:51 | | | |
| 102 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | generate時のdiff | 匿名ユーザー | | 2011/12/07 17:33 | | | |