

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 4014 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション | n-miyamoto | | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 2688 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2286 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2284 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドでエラーが発生する。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 1536 | 0 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したc++コードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | | 2010/05/28 10:12 | | | |
| 1489 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。 | kurihara | | 2010/05/24 16:26 | | | |
| 555 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 275 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題 | kurihara | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 250 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 | n-ando | | 2008/11/21 14:48 | | | |
| 4151 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |
| 4020 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | モジュールカテゴリの最後の文字が消える | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3977 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルのコンパイラが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3973 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題 | n-miyamoto | ga | 2017/03/17 09:38 | | | |
| 3907 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題 | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3899 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考文献」が文字化けする | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3276 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3211 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2612 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2549 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-ando | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2330 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB) | kurihara | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2300 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-ando | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2298 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 2279 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。 | 匿名ユーザー | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2259 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2258 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2242 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |
| 2240 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2239 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項目に移動できるようにする。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2238 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 3202 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3045 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |
| 2590 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2556 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1921 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 3084 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3083 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 1562 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題 | kurihara | ta | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1532 | 80 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/28 10:10 | | | |
| 1528 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。 | kurihara | ta | 2010/05/28 15:49 | | | |
| 1523 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 1522 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] 生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |
| 1516 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる | kurihara | ta | 2010/05/24 16:38 | | | |
| 1511 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したPython言語コードが動作しない。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/26 11:42 | | | |
| 1509 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したC++言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:11 | | | |
| 1508 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:15 | | | |
| 1499 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1497 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1495 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 14:24 | | | |
| 1491 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1490 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1487 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1390 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネント.confが空白で生成される | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |
| 1389 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confに実行周期の情報が書かれます | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 1388 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confが生成されない | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |
| 988 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件(Vol2) | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 930 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 904 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポート_Interface部の不安定挙動 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 900 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 898 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:16 | | | |
| 891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] merge箇所の「線」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 890 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 889 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成後の結果比較画面のスライダー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 883 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのDataType | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 882 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのラベル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 584 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 343 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 335 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 285 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま | warataka | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 100 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RT-component Configuration部 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 3414 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる | n.kawauchi | | 2016/03/04 14:38 | | | |
| 3198 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする | n.kawauchi | | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 1518 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit()に分ける。 | kurihara | | 2010/05/26 10:40 | | | |
| 554 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 553 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように | gbiggs | | 2015/07/10 22:16 | | | |
| 102 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | generate時のdiff | 匿名ユーザー | | 2011/12/07 17:33 | | | |
| 3961 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 「パッケージ化」ボタンの削除 | ga | ga | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3898 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする | n.kawauchi | ga | 2017/02/15 08:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3879 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 Import/Export機能の修正 | ga | ga | 2017/03/16 16:06 | | | |
| 3877 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 StaticFSM用コードの生成 | ga | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 3876 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 FSMエディタの追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3875 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 新規タブ「FSM」の追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3602 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3601 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3448 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Java生成コードの修正 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3447 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | アクティビティタブ振り舞い変更 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3072 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 2299 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 3082 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CMake3.0.2でのワーニング対応 | n.kawauchi | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_ 1 | |
| 1525 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [Python] IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およびシェ ルスクリプトを生成するようにする。 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:44 | | | |
| 1485 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのヒント | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1021 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:10 | | | |
| 583 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 改行コード | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 99 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Execution rateの重複 | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 98 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ServicePORT SVC_implファイルへのコメント | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 3975 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | travis.ci 向けテンプレート出力機能 | takahashi | takahash i | 2017/03/17 09:38 | | | 2017/03 /10 |
| 894 | 100 | サポート | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「Open/Import」 使い分け | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 1494 | 0 | マニュアル | 却下 | 通常 | コード生成で生成されるファイル一覧 | 匿名ユー ー | | 2016/11/18 14:51 | | | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセッ トされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 | 匿名ユー ー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化 できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユー ー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユー ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 3832 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi | | 2017/03/17 09:37 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1504 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題 | kurihara | | 2010/05/20 12:34 | | | |
| 1023 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 1022 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | データポートで固定長配列を使用 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 888 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較される？ | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 886 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] vcprojファイルなど | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 885 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |