

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|---------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4567 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラーからJREシステム・ライブラリー、参照ライブラリが消える | n-miyamoto | ga | 2018/12/14 16:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4566 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTC生成時にパッケージエクスプローラーにソースコードが表示されない | n-miyamoto | ga | 2018/12/14 16:37 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4559 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する | n.kawauchi | ga | 2018/07/10 00:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4523 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | OpenRTPの設定でRtcBuilder->Code Generate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る | n-miyamoto | | 2018/05/17 07:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4521 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | 英語環境で Basic 画面に文字化けがある | kurose.ryochi | ga | 2018/05/21 05:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4490 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Pythonのコード生成時に本来コメントアウトされるはずの文章がコメントアウトされない | n-miyamoto | ga | 2018/03/22 19:58 | | | |
| 4488 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない | n.kawauchi | | 2018/03/26 13:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4476 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | Pythonのソースコードのコメント文がインデント1個分ずれる | n-miyamoto | ga | 2018/03/07 12:41 | | | |
| 4220 | 100 | バグ | 解決 | 通常 | RTC Builderを用いて自作IDLに定義したサービスポートを持つRTCのコードを生成した際の不具合 | takahashi | takahashi | 2017/10/12 14:19 | | RELENG_1_2 | 2017/10/20 |
| 4151 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |
| 4020 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | モジュールカテゴリの最後の文字が消える | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4014 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション | n-miyamoto | | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3977 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3973 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題 | n-miyamoto | ga | 2017/03/17 09:38 | | | |
| 3907 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題 | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3899 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考文献」が文字化けする | n-miyamoto | ga | 2017/02/15 08:47 | | | |
| 3276 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3228 | 10 | バグ | 新規 | 通常 | SVC_implの生成について、再度整理。 | isao-hara | isao-hara | 2015/06/19 07:47 | | | |
| 3211 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3202 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3084 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3083 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |
| 3045 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |
| 2941 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される | n.kawauchi | | 2013/12/25 17:43 | | | |
| 2891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2688 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2612 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2590 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2556 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2549 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-ando | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2330 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB) | kurihara | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2300 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-ando | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2298 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2286 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2284 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PACKAGE のビルドでエラーが発生する。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2279 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。 | 匿名ユーザー | ga | 2013/06/12 00:39 | | | |
| 2259 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシングニチャが違う。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2258 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2242 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |
| 2240 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2239 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUilderのConfiguration入力テキストボックスがtabで次項木に移動できるようにする。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2238 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1921 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 1562 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題 | kurihara | ta | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1536 | 0 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したc++コードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | | 2010/05/28 10:12 | | | |
| 1532 | 80 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコードはビルドエラーになる | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/28 10:10 | | | |
| 1528 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。 | kurihara | ta | 2010/05/28 15:49 | | | |
| 1523 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |
| 1522 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [Python] 生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする | kurihara | ta | 2010/05/26 10:41 | | | |
| 1516 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる | kurihara | ta | 2010/05/24 16:38 | | | |
| 1511 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したPython言語コードが動作しない。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/26 11:42 | | | |
| 1509 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したC++言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:11 | | | |
| 1508 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 15:15 | | | |
| 1499 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1497 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:27 | | | |
| 1495 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所 | 匿名ユーザー | ta | 2010/05/24 14:24 | | | |
| 1491 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1490 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1489 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。 | kurihara | | 2010/05/24 16:26 | | | |
| 1487 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1390 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネント.confが空白で生成される | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 1389 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confに実行周期の情報が書かれます | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 1388 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confが生成されない | 匿名ユーザー | ta | 2015/07/10 23:35 | | | |
| 988 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件(Vol2) | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 930 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 904 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] サービスポート_Interface部の不安定挙動 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 900 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 898 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:16 | | | |
| 891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] merge箇所の「線」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 890 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 889 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成後の結果比較画面のスライダー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 883 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのDataType | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 882 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] データポートタブのラベル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 584 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 555 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 343 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 335 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 285 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま | warataka | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 275 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題 | kurihara | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 250 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 | n-ando | | 2008/11/21 14:48 | | | |
| 100 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RT-component Configuration部 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 4644 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | データポートの型を検索可能にする | ga | ga | 2018/12/17 16:21 | | | |
| 4642 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | デフォルトパラメータ設定の生成ファイル上での変更 | ga | ga | 2018/12/14 16:48 | | | |
| 4641 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートのインターフェースをプルダウンリストから選択する | ga | ga | 2019/01/03 05:39 | | | |
| 4640 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | ユーザディレクトリを指定するにする | ga | ga | 2018/12/14 16:47 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4639 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートのタブにおいてヒントを表示する | ga | ga | 2018/12/14 16:45 | | | |
| 4638 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | データポートで独自型を使っている場合の対応作業 | ga | ga | 2018/12/14 16:44 | | | |
| 4637 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | Rtc.confの書式変更 | ga | ga | 2018/12/14 16:39 | | | |
| 4626 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CMake設定ファイルでのCORBA関連のライブラリの指定方法 | n-miyamoto | ga | 2019/01/16 07:42 | | | |
| 4550 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 文字コードの初期設定をUTF-8にする | n.kawauchi | ga | 2018/06/01 08:55 | | | |
| 4544 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | IDL検索バスの修正 | ga | ga | 2018/05/28 10:42 | | | |
| 4543 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | 「サービスポート」タブへヒントを追加 | ga | ga | 2018/05/27 06:09 | | | |
| 4541 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | rtc.confの出力内容修正 | ga | ga | 2018/05/26 06:38 | | | |
| 4532 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | IDLデータ型再読み込み機能 | ga | ga | 2018/05/19 13:03 | | | |
| 4433 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | テスト用RTC出力機能 | ga | ga | 2018/01/23 22:51 | | | |
| 4267 | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | サービスポートを持つRTCのコード生成時に出るエラー対応 | ga | ga | 2017/10/15 22:24 | | | |
| 3976 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | travis.ci 向けテンプレート出力機能の改善 | takahashi | takahashi | 2017/03/07 14:40 | | | 2017/03/31 |
| 3975 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | travis.ci 向けテンプレート出力機能 | takahashi | takahashi | 2017/03/17 09:38 | | | 2017/03/10 |
| 3961 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 「パッケージ化」ボタンの削除 | ga | ga | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3898 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする | n.kawauchi | ga | 2017/02/15 08:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3879 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 Import/Export機能の修正 | ga | ga | 2017/03/16 16:06 | | | |
| 3878 | 50 | 機能 | 担当 | 通常 | 【FSM4RTC】 DynamicFSM用コードの自動生成 | ga | ga | 2017/01/22 15:55 | | | |
| 3877 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 StaticFSM用コードの生成 | ga | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 3876 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 FSMエディタの追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3875 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 【FSM4RTC】 新規タブ「FSM」の追加 | ga | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3602 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | | |
| 3601 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3448 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Java生成コードの修正 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3447 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | アクティビティタブ振る舞い変更 | ga | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3414 | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる | n.kawauchi | | 2016/03/04 14:38 | | | |
| 3198 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする | n.kawauchi | | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3082 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CMake3.0.2でのワーニング対応 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:35 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3072 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |
| 2299 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 1525 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [Python] IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およびシェルスクリプトを生成するようにする。 | kurihara | ta | 2010/05/26 10:44 | | | |
| 1518 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit()に分ける。 | kurihara | | 2010/05/26 10:40 | | | |
| 1485 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションタブのヒント | kurihara | ta | 2010/05/24 16:14 | | | |
| 1021 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理 | kurihara | ta | 2010/05/24 16:10 | | | |
| 583 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 554 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする | gbiggs | | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 553 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように | gbiggs | | 2015/07/10 22:16 | | | |
| 102 | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | generate時のdiff | 匿名ユーザー | | 2011/12/07 17:33 | | | |
| 101 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 改行コード | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:04 | | | |
| 99 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Execution rateの重複 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 98 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ServicePORT SVC_implファイルへのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 894 | 100 | サポート | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「Open/Import」 使い分け | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 1494 | 0 | マニュアル | 却下 | 通常 | コード生成で生成されるファイル一覧 | 匿名ユーザー | | 2016/11/18 14:51 | | | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Javaのテンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamoto | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 | 匿名ユーザ ー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザ ー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 4636 | 50 | 調査 | 担当 | 通常 | 利用可能なJavaバージョンの調査 | ga | ga | 2018/12/14 16:34 | | | |
| 4551 | 100 | 調査 | 解決 | 通常 | CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる | n.kawauchi | n.kawauc hi | 2018/06/15 04:58 | | | |
| 3832 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する | n.kawauchi | | 2017/03/17 09:37 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 1504 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題 | kurihara | | 2010/05/20 12:34 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|-----|------------------|------|---------|----|
| 1023 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用 | 匿名ユーザー | | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 1022 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | データポートで固定長配列を使用 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:58 | | | |
| 888 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較される？ | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 886 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] vcprojファイルなど | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:02 | | | |
| 885 | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |