

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Java の テンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamoto | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |